

4CR

Nové
Nový



car refinish

ČESKY - SLOVAK



 1131 Maskovací páska 90° WP Maskovacia páska 90° W	 3330 150 mm, velcro, 75 děr, Tornado Tornado 150mm kotúč, 75 dier	 6255 Mikroutěrka Satin Mikro utierka Satin	 7437 2K Highspeed krycí lak ve spreji 2K rýchloschnúci krycí lak v spreji
 1150 Maskovací fólie Profi Maskovacia fólia	 3742 Mat Tex Pro Mat Tex Pro	 6540 Lakýrnický overal Coolfresh Lakýrnický overal Coolfresh	 7460 2K HS rozstříkové ředidlo 2K HS- prístrekové riedidlo
 1200 Pěnová maskovací páska Penová maskovacia páska	 4270 2K Premium HS plnič 4:1 světle šedý 2K Premium HS-Filler 4:1 svetlo-šedý	 6600 Tlakový rozprašovač Tlakový rozprašovač	 8000 1-kroková leštiaca pasta 1-kroková leštiaca pasta
 1210 Blending Tape pěnová páska Blending Tape páska	 4280 2K Premium HS plnič 4:1 světle černý 2K Premium HS-Filler 4:1 černý	 6745 Latexové rukavice modré Latexové rukavice modré	 8255 Podložný talíř ultra soft Mäkký podložný tanier
 2350 Multi Soft tmel Multi Soft tmel	 5400 Ochranná hmota na karosérie Ochranná hmota na karosérie	 7235 2K HS Rapid krycí lak 2:1 2K HS-Rapid lak 2:1	 8270 Lešticí kotouč bílý Lešticí kotúč bieli
 2360 Multi Verde tmel Multi Soft tmel zelený	 5921 Pistole na UBS a dutiny Premium UBS/HV pištol Premium	 7262 2K UHS krycí lak + 2K UHS-lak +	 9510 Ofukovací tryska Tryska
 2711 Plastová stěrka Plastová stierka	 6160 Odmašťovací utěrka Odmastňovacie utierky	 7300 Pro Lite stříkací pistole Pro Lite striekacia pištol	 0610 Odmašťovač Silikónový odmašťovač

MORE EFFICIENCY IN YOUR PRODUCTION CHAIN



S naším 10-stupňovým pracovním postupem pokrýváme celkovou potřebu výrobků pro opravy automobilů.

ZAKRÝVÁNÍ MASKOVANIE	05
TMELNÍ TMELENIE	17
BROUŠENÍ BRÚSENIE	31
ZÁKLADOVÁNÍ ZÁKLADY	43
LEPENÍ, TĚSNĚNÍ LEPENIE, TESNENIE	53
ČIŠTĚNÍ ČISTENIE	67
LAKOVÁNÍ LAKOVANIE	83
LEŠTĚNÍ LEŠTENIE	105
VYBAVENÍ ZARIADENIA	115
TUŽIDLA, ŘEDIDLA TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ	127

Mc.TEC RECOMMENDS

"5 Stars for Premium
Performance!"



OSVĚDČENÝ SORTIMENT

Náš technik Mc.TEC Jan McKenzie pracuje pro 4CR od roku 2008 a využíva více než 38 let zkušeností s nejrůznějšími značkami v oblasti barev a laků. Díky jeho dlouholetým zkušenostem lakýrníka zná potřeby lakoven a má proto rozhodující podíl na sestavování našeho sortimentu.

Jeho přátelským a humorným způsobem předává praktické a teoretické znalosti na našich mezinárodních školeních a workshopech. Svým přístupem k řešení problémů získává důvěru našich partnerů a zákazníků.

Mc.TEC Favorit logo obsahuje od roku 2014 jeho jméno a je zárukou volby profesionálního produktu se snadným a jednoduchým použitím.

OSVĚDČENÝ ROZSAH

Náš technik Mc.TEC Jan McKenzie pracuje pro 4CR od roku 2008 a má viac ako 38 rokov skúseností s rôznymi značkami v automobilovom priemysle. Vzhľadom k jeho dlhým skúsenostiam ako autolakýrnik, je dobre oboznámený s požiadavkami a potrebami lakovní, a má rozhodujúci podiel na zostavovaní nášho sortimentu.

On je známy pre jeho humor a znalosti, zatiaľ čo on poskytuje praktické a teoretické vedomosti pre naše medzinárodné školenia a workshopy. So svojím prístupom riešenia mu ponúka spoľahlivosť a dôveryhodnosť voči našim partnerom a zákazníkom.

Mc.TEC je obľúbené logo a všeobecne známe od roku 2014 a je zárukou pre správnu voľbu profesionálneho produktu so snadným a jednoduchým použitím.



ZAKRÝVÁNÍ MASKOVANIE



Mc.TEC NATIONAL
TRAINING

Mc.TEC
WORKSHOP
SESSION

Zakrývání 4CR Maskovanie



1126 Maskovací páska 80°C
Maskovacia páska 80°C



1150 Maskovací fólie Profi
Maskovacia fólia



1172 Fine Line páska modrá
Fine Line modrá páska



1131 Maskovací páska 90° WP
Maskovacia páska 90° WP



1151 Maskovací fólie Light
Maskovacia fólia



1180 Stripping páska
Stripping páska



1140 Maskovací páska Trillenium
Trillenium maskovacia páska



1154 Kryt pneumatik
Maskovacia fólia na kolesa



1195 Lifting páska
Lifting páska



1141 Maskovací páska oranžová
Maskovacia páska oranžová



1160 Zakrývací papír
Kraft maskovací papier



1200 Pěnová maskovací páska
Penová maskovacia páska



1148 Maskovací fólie XXL
Maskovacia fólia XXL



1165 Zakrývací papír 50 g
Maskovací papier 50 g



1205 Soft pěnová maskovací páska
Soft maskovacia penová páska



1149 Maskovací fólie 9 μ
Maskovacia fólia 9 μ



1170 Fine Line páska zelená
Fine Line zelená páska



1210 Blending Tape pěnová páska
Blending páska bez hran

MASKOVANIE

Popis:
Standardní maskovací páska pro lakovny a malíře. Teplotní odolnost do 80°C.

Popis:
Profesionální papírovo-krepová maskovací páska. Teplotní odolnost do 80°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1126.1850	bílá - bílá	18 mm x 50 m	48
1126.2450	bílá - bílá	24 mm x 50 m	36
1126.3050	bílá - bílá	30 mm x 50 m	32
1126.3650	bílá - bílá	36 mm x 50 m	24
1126.4850	bílá - bílá	48 mm x 50 m	24
1126.1005	bílá - bílá	100 mm x 50 m	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Profesionální maskovací páska pro lakovny a malíře. Teplotní odolnost do 90°C. Vodě odolná.

Popis:
Profesionální maskovací páska. Teplotní odolnost do 90°C. Vode odolná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1131.1850	zelená - zelená	18 mm x 50 m	48
1131.2450	zelená - zelená	24 mm x 50 m	36
1131.3050	zelená - zelená	30 mm x 50 m	32
1131.3650	zelená - zelená	36 mm x 50 m	24
1131.4850	zelená - zelená	48 mm x 50 m	24

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Maskovací páska nejnovější generace. Spolehlivé olepování při všech lakovnických pracích. Vodovzdorná a IR odolná. Vhodná k olepování okenních gum a plastových dílů. Teplotní odolnost do 120°C.

Popis:
Profesionální maskovací páska. Odolná voči vode a infračervenému žiareníu. Vhodná speciálne na okne gumy a plastove časti. Tepelná odolnosť do 120°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1140.1850	modrá - modrá	18 mm x 50 m	48
1140.2450	modrá - modrá	24 mm x 50 m	36
1140.3050	modrá - modrá	30 mm x 50 m	28
1140.3650	modrá - modrá	36 mm x 50 m	24
1140.4850	modrá - modrá	48 mm x 50 m	24

Související výrobky - Súvisiace produkty



Maskovací páska 80°C
Maskovacia páska 80°C **1126**



Maskovací páska 90°C WP
Maskovacia páska 90°C WP **1131**



Maskovací páska Trillenium
Trillenium maskovacia páska **1140**



1141 Maskovací páska oranžová Maskovacia páska oranžová



Popis:

Extra tenká maskovací páska pro vícebarevné a designérské lakování a k olepování okenních gum a plastových dílů. Vhodná ke zjemnění hran při lakování „do hrany“. Pružná a stabilní v obloucích, vodovzdorná. Teplotní odolnost do 100°C.

Popis:

Extra tenká maskovacia páska. Flexibilná a vodeodolná, vhodná na maskovanie gumených a plastových častí. Teplotná odolnosť do 100°C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1141.1850	oranžová - oranžová	18 mm x 50 m	48

Související výrobky - Súvisiace produkty



1143 Clean Set 5-1 Ochranný set 5 v 1



Popis:

Sada krycích prvků pro ochranu interiéru obsahuje po 1 kuse jednorázový kryt sedačky, podložku na podlahu, kryt volantu s gumovým okrajem, kryt řadič páky s gumovým okrajem a kryt páky ruční brzdy.

Popis:

Sada pozostáva z: 1x podlahová rohož, 1x kryt na sedadlo, 1x kryt volantu, 1x kryt radiacej páky, 1x kryt ručnej brzdy.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
1143.0005	5-1 sada - 5-1 set	100

1145 Kryt na sedačku Kryt na sedadlá



Popis:

Jednorázový kryt pro ochranu autosedačky před znečištěním v průběhu opravy. Neklouzává spodní strana. Šířka role 65 cm. 500 ks v roli.

Popis:

PE kryt na sedadlá zamedzujúci znečisteniu sedadla počas oprav vozidla. 500 ks v rolke.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1145.0500	bílá - biela	82 x 127 cm	1

Popis:

Střečová folie k ochraně volantu před znečištěním v průběhu opravy. Snadné použití s pomocí odvíječe. Přílně dobře okamžitě ke každému volantu, jedno jestli koženému, dřevěnému nebo plastovému. Vhodná také k ochraně řadič páky nebo ruční brzdy.

Popis:

PE fólia na ochranu volantu. Jednoduché použitie s odvíjačom

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1146.0001		Dávkač	1
1146.0150	12,5 cm x 150 m	Role - rolka	40



Ochranná folie na volant Ochranná fólia na volant

1146

Popis:

Podložka na podlahu k udržení čistoty ve vozidle v průběhu opravy. Paperplast - kombinuje výhody papíru a folie: papír nahoře vsakuje vodu a oleje, folie vespod zabraňuje prosáknutí. 500 kusů v kartonu.

Popis:

Ochranné podložky zabezpečujú ochranu podlahy pred znečistením pri opravách vášho vozidla. Kombinujú výhody papierových a plastových podložiek, kde papierové absorbujú vodu a plastové zabránujú presakovaniu vody do podlahy vozidla. 500ks v balení.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1147.0500	38 x 50 cm	1

Podložka na podlahu Ochranná podložka na podlahu

1147



Popis:

HDPE maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel nebo dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní. Teplotní odolnost do 110°C. Přílnavost barvy z přestřiků.

Popis:

HDPE maskovacia fólia. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob pre maskovanie automobilov a autodielen pred lakovaním. Statická, odolná voči IR, polopriehľadná. Teplotná odolnosť do 110 °C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1148.0120	4,8 m x 120 m	1
1148.0300	4,8 m x 300 m	1
1148.6100	6 m x 100 m	1

Maskovací folie XXL Maskovacia fólia XXL

1148



Související výrobky - Súvisiace produkty



1131

1140

1199

9200

1149 Maskovací folie 9 μ Maskovacia fólia 9 μ

Popis:

Maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní. Teplotní odolnost do 110°C. Přílnavost barvy z přestříku.

Popis:

Maskovacia fólia. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob maskovania vozidiel alebo ich častí pred lakovaním. Statická, vysoká prílnavosť, odolná voči IR žiareniu. Teplotná odolnosť do 110°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1149.4200	4 m x 200 m	1
1149.4400	4 m x 400 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1150 Maskovací folie Profi Maskovacia fólia PROFÍ

Popis:

Maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, přílnavost barvy z přestříku, odolnost IR záření, lehce transparentní, extrémně odolná. Teplotní odolnost do 110°C.

Popis:

Profesionálna maskovacia fólia. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob maskovania vozidiel alebo dielov pred lakovaním. Statická, dobrá prílnavosť, odolná voči IR žiareniu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1150.4300	4 m x 300 m	1
1150.4150	4 m x 150 m WP	36

Související výrobky - Súvisiace produkty

1151 Maskovací folie Light Maskovacia fólia - ľahká

Popis:

Lehká maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní, extrémně odolná. Teplotní odolnost do 110°C. Přílnavost barvy z přestříku, kromě 1151.3820.

Popis:

Ľahká maskovacia fólia. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob maskovania vozidiel a dielov pred lakovaním. Statická, odolná voči IR žiareniu. Dobrá prílnavosť (okrem 1151.3820).

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1151.3820	3,8 m x 200 m	Role - rolka	1
1151.4150	4 m x 150 m	Karton - box	1
1151.4300	4 m x 300 m	Karton - box	1

Související výrobky - Súvisiace produkty**Popis:**

Zakrývání folie v roli s integrovanou maskovací páskou pro rychlé zakrývání částí automobilu při lakování. Staticky nabitá, díky tomu „samodržící“.

Popis:

Zakrývacia fólia v rolke s integrovanou páskou pre rýchle a jednoduché zakrývanie častí vozidiel pred lakovaním. Statická.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1152.0001	f. 55 cm	Dávkovač	1
1152.0002	f. 110 + 140 cm	Dávkovač	1
1152.0055	55 cm x 33 m	Role - rolka	60
1152.0110	110 cm x 33 m	Role - rolka	30
1152.0140	140 cm x 33 m	Role - rolka	30

Související výrobky - Súvisiace produkty**Popis:**

Pro zakrytí pneumatik při lakování ráfků. Přílnavost pro barvu z přestříku a flexibilní pro různé velikosti ráfků.

Popis:

Pre maskovanie pneumatik počas striekania zliatinových kolies. Flexibilný pre všetky veľkosti kolies z ľahkých zliatin.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1154.1417	140 x 170 cm	20

Související výrobky - Súvisiace produkty**Popis:**

Jednotlivě balená folie 4 x 5 m pro zakrývání a ochranu předmětů a materiálů v různých oblastech.

Popis:

Maskovacia fólia 4 x 5 m pre maskovanie a ochranu rôznych predmetov. Hrúbka 7 μ.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1155.4050	4 x 5 m	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

Folie v roli s maskovací páskou Fólia v rolke s páskou 1152



Kryt pneumatik Maskovacia fólia na alu koliesá 1154



Maskovací folie Maskovacia fólia 1155



1160 Zakrývací papír Maskovací papír



Popis:
Prosáknutí odolný a rozpouštědlům odolný kraft papír pro zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Teplotní odolnost do 200°C. Hmotnost 40 g/m².

Popis:
Špeciálny maskovací papier pre maskovanie vozidiel alebo dielov pred lakovaním. Vysoká hustota spôsobuje jeho nepriepustnosť. Tenký a flexibilný pre jednoduché použitie. Váha: 40 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1160.0020	20 cm x 450 m	1
1160.0045	45 cm x 450 m	1
1160.0060	60 cm x 450 m	1
1160.0090	90 cm x 450 m	1
1160.0120	120 cm x 450 m	1
1160.0150	150 cm x 450 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126 1131 9250

1165 Zakrývací papír 50 g Maskovací papír 50 g



Popis:
Prosáknutí odolný a rozpouštědlům odolný papír pro zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Hmotnost 50 g/m².

Popis:
Maskovací papier určený na zakrývanie vozidiel alebo dielov pred lakovaním. Vysoká hustota zabezpečuje jeho nepriepustnosť. Tenký a flexibilný pre jednoduché použitie. Odolný voči rozpúšťadlám. Váha: 50 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1165.0022	22 cm x 300 m	150
1165.0060	60 cm x 300 m	60
1165.0090	90 cm x 300 m	30
1165.0120	120 cm x 300 m	30

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126 1131 9250

1170 Fine Line páska zelená Fine Line páska zelená




Popis:
Konturovací páska pro vícebarevné a designerské lakování. Vysoce flexibilní a proto vhodná pro křivky a oblouky. Teplotní odolnost do 132°C.

Popis:
Vysoko flexibilná páska pre viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Vhodná na krivky a oblúky. Tepelná odolnosť do 132°C.


Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1170.0355	zelená - zelená	3 mm x 55 m	10
1170.0655	zelená - zelená	6 mm x 55 m	10
1170.0955	zelená - zelená	9 mm x 55 m	10
1170.1255	zelená - zelená	12 mm x 55 m	10

Použití - Použitie



Max. 132°C Curves

Fine Line páska modrá Fine Line páska modrá 1172




Popis:
Konturovací páska pro vícebarevné a designerské lakování. Vhodná pro oblouky i přímé linie. Velmi dobrá tvarovatelnost a přizpůsobení podkladu. Teplotní odolnost do 138°C.

Popis:
Stredne flexibilná páska na viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Vhodná na oblúky a priame linie. Tepelne odolná do 138°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1172.0333	modrá - modrá	3 mm x 33 m	10
1172.0633	modrá - modrá	6 mm x 33 m	10
1172.0933	modrá - modrá	9 mm x 33 m	10
1172.1233	modrá - modrá	12 mm x 33 m	10

Použití - Použitie



Max. 138°C No Curves

Stripping páska Predrezaná páska 1180




Popis:
Předřezaná flexibilní konturovací páska pro lakování dekoracních proužků s přesně definovanými odstupy mezi proužky. 8 proužků x 1,5 mm umožňuje vytvořit různé šířky nebo více proužků. Teplotní odolnost do 138°C.

Popis:
Predrezaná jemná a flexibilná páska vhodná na lakovanie pruhov s presne definovanými odstupmi medzi jednotlivými prúžkami. 8 prúžkov x 1,5mm.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1180.2514	olivová - olivová	25 mm x 14 m	10

Použití - Použitie



Max. 138°C No Curves

Hliníková páska Hliníková páska 1185



Popis:
Pro zakrytí různých citlivých částí a ploch. Speciálně jako ochrana plastů proti záru a IR záření. Velmi dobrá vodivost.

Popis:
Hliníková maskovacia páska na ochranu citlivých častí a plôch pred vysokou teplotou a UV - žiarením.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1185.5050	50 mm x 50 m	24

Související výrobky - Súvisiace produkty



1148 1149 1150 1151 1160 1165

1190 Textilní páska
Textilna páska**Popis:**

Textilní páska se speciálním povrchem pro vysokou zátěž a různé oblasti použití. Dobrá vodě odolnost a vysoká lepidlost na nejrůznějších podkladech. Vhodná jako ochrana hran dílů proti probroušení.

Popis:

Textilna páska so špeciálnym povrchom. Na vysokú zátěž a rôzne použitie. Dobré vode odolná, vysoká lepidlost na rôznych podkladoch. Vhodná ako ochrana hrán pri pieskovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1190.5050	stříbrná - stříborná	48 mm x 54,8 m	Ochrana hran - ochrana hrán	24
1190.5051	stříbrná - stříborná	50 mm x 50 m	Pískování - pieskovanie	24
1190.5052	černá - čierna	50 mm x 50 m	Pískování - pieskovanie	24

1195 Lifting páska
Lifting páska**Popis:**

Speciální zakrývací páska. Pomoc při obtížných zakrývacích pracích na automobilech; zvláště při olepování těsnění, oken, dveří, střešních oken, kapot apod. Teplotní odolnost do 150°C.

Popis:

Univerzálna maskovacia páska určená na olepovanie okenných gúm, okien, dverí, strešných okien. Tepelná odolnosť do 150°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1195.5010	50 mm x 10 m	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126

1131

1140

1199 Nůž na folie
Nůž na fólie

1199.0002

Popis:

Nůž na řezání zakrývacích folií.

Popis:

Nůž na rezanie maskovacích folií.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
1199.0001	Standard - standardný	10
1199.0002	Premium - premium	10
1199.0010	Náhradní čepele - náhradné čepele	10 x 10

Související výrobky - Súvisiace produkty



1148

1149

1150

1151

1199.0001

Popis:

Univerzální pěnová maskovací páska pro zakrývání všech spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot apod. „Nekonečná“ role (páska v jednom kuse) pro spáry 2 - 20 mm. Teplotní odolnost do 95°C.

Popis:

Univerzálna penová maskovacia páska na zakrývania všetkých špár na automobilech - dvere, kapota a pod. Páska ja navinutá v role pre špáry 2 - 20mm. Teplotná odolnosť 95°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1200.5000	20 mm x 50 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126

1131

1150

1151

Popis:

Standardní pěnová maskovací páska pro zakrývání spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot apod. Pro minimalizaci ostrých hran při lakování „do hrany“. Použití běžným způsobem. Teplotní odolnost do 90°C.

Popis:

Univerzálna penová páska, určená na vyplnenie medzier medzi dielmi na automobile. Navinutá v rolke. Teplotná odolnosť do 95 stupňov.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1205.1350	13 mm x 50 m	1
1205.1935	19 mm x 35 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126

1131

1150

1151

Popis:

Kombinace pěnové a papírové maskovací pásy. Pro zamezení vzniku ostrých hran při lakování „do hrany“. Teplotní odolnost do 110°C.

Popis:

Páska na striekanie do hrany, napomáha vytvorit' plynulý prechod medzi novým a starým lakovaním. Rovnaký rozmer pre všetky aplikácie. Vystužená papierom, zabraňuje rozťahnutiu. Teplotná odolnosť 110°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1210.2005	20 mm x 5 m	10
1210.2025	20 mm x 25 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126

1131

1150

1151

1160

1165

Pěnová maskovací páska
Penová maskovacia páska 1200Soft pěnová maskovací páska
Soft maskovacia penová páska 1205Blending Tape pěnová páska
Bariérová páska 1210

1250 Balicí páska 4CR Baliaca páska s logom 4CR

Popis:
Univerzální páska s logem 4CR pro lepení kartonů. Vhodná pro lepení krabic s těžkým obsahem. Vysoká lepidlost. Odolnost chemikáliím.

Popis:
Univerzálna lepiaca páska s logom 4CR.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1250.5066	50 mm x 66 m	36



1310 Krycí štítky na parkovací senzory Maskovacie disky na parkovací senzor

Popis:
Samolepící štítky pro zakrytí parkovacích senzorů bez nutnosti demontáže. Chrání senzory během celého procesu opravy před poškozením při broušení, lakování nebo leštění.


Popis:
Pre maskovanie parkovacích senzorov bez nutnosti demontáže. Chrání snímač v celom procese opravy bráni poškodeniu v dôsledku brúsenia, lakovania a leštenia.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1310.0018	18 mm	bal. 60 ks - 60 ks bal.	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

					
1126	1131	1150	1151	1160	1165

**Nové
Nový**



TEXT GOES HERE

TMELNÍ TMELNIE

Tmelení 4CR Tmely



Výrobek Produkt	Barva Farba	Vlastnosti Charakteristika				Přilnavost Přilnavost										Sortiment Výber	
		Měrný poměr Změšovací poměr	Průběžnost (h) (20°C)	Suchý zisk (g/cm³) (20°C)	Průběžnost (h) (60°C)	Ocel	Hliník	Hliník	Zinek	Zinek	Plast	Plasty	Dřevo	Dřevo	Styryl	Styryl	Obj. Číslo pr.
2010 Fill tmel plnicí Základny tmel		100:2	4-5 Min.	1.86 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2010.0251	250 g
2015 Soft tmel Mákký tmel		100:2	3-4 Min.	1.608 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2015.0900	0,9 kg
2017 Ultra Soft tmel Ultra mákký tmel		100:2	3-4 Min.	1.495 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2017.1500	1,5 l
2020 Alu tmel Kovový tmel		100:2	4-5 Min.	1.775 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2020.1000	1 kg
2025 Tvrdý tmel Tvrdý tmel		100:2	3-4 Min.	1.765 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025.1000	1 kg
2030 Konturovací tmel na plasty Kontúrový tmel na plasty		100:2	3-4 Min.	1.838 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2030.1000	1 kg
2040 Činovací tmel Metal tmel		100:2-3	4-5 Min.	1.538 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2040.2000	2 kg
2050 NFZ speciální tmel CV špeciálny tmel		100:2-3	10-15 Min.	1.523 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2050.2000	2 kg
2090 Premium lehčeny tmel Premiám ľahký tmel		100:2	3-4 Min.	1.080 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2090.3400	3,4 kg
2100 Tmel se skelným vláknem CSF tmel		100:2	4-5 Min.	1.606 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2100.0251	250 g
2200 Elastic tmel bílý Elastický tmel biely		100:2	4-5 Min.	1.764 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2200.0251	250 g
2210 Elastic tmel béžový Elastický tmel béžový		100:2	4-5 Min.	1.812 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2210.2000	2 kg
2300 Multi tmel Multifunkčný tmel		100:2	3-4 Min.	1.828 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2300.0251	250 g
2310 V-Multi tmel V-univerzálny tmel		100:2	3-4 Min.	1.833 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2310.2000	2 kg
2350 Multi Soft tmel Muli Soft tmel		100:2	3-4 Min.	1.617 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2350.0000	0,8 kg
2355 Multi Soft tmel Trillienium Trillienium Multi Soft tmel		100:2	3-4 Min.	1.589 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2355.1600	1,6 kg
2360 Multi Verde tmel Multi Soft tmel zelený		100:2	3-4 Min.	1.84 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2360.1500	1,6 kg
2500 Střikací tmel Filler spray		50 ml 2002 1-2% (2002)	20-30 Min.	1.500 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2500.1500	1,5 kg
2620 Nitro tmel Nitrocelulókový tmel		100:2	10 Min. - 2 h	1.488 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2620.0900	900 g
2625 NC-kombi tmel NC-Combi tmel		100:2	10 Min. - 2 h	1.531 g/cm³	80°C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2625.0250	250 g

TMELLENIE

Popis:
Pro vyplnění větších nerovností i na svislých plochách. Vysoká plnivost, snadná brousitelnost. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie väčších nerovností aj na zvislé povrchy. Vysoká plniacia schopnosť, ľahké brúsenie.

Fill tmel
Základny tmel
2010

Obj. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozměr	Provedení Typ	Balení Jednotky
2010.0251	šedá - šedá	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2010.1001	šedá - šedá	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2010.1000	šedá - šedá	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2010.2000	šedá - šedá	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2 4-5 Min. 20 Min. (20°C) / 5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.86 g/cm³



Popis:
Pro vyplnění větších nerovností. Vysoká plnivost, velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie väčších nerovností. Vysoká plniacia schopnosť, je veľmi ľahko brúsitelný. Prilnavý aj na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.

Soft tmel
Soft tmel
2015

Obj. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozměr	Provedení Typ	Balení Jednotky
2015.0900	běžová - béžová	0,9 kg	Plechovka - plechovica	6
2015.1800	běžová - béžová	1,8 kg	Plechovka - plechovica	6
2015.4900	běžová - béžová	4,9 kg	Plechovka - plechovica	4
2015.2700	běžová - béžová	2,7 kg	Kartuše - zásobník	4
2015.9000	běžová - béžová	9,0 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C) / 5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.608 g/cm³



Popis:
Lehký tmel s výrazně sníženou specifickou hmotností. Velmi lehce brousitelný, uzavřený povrch, rychlé schnutí. Včetně tužidla.

Popis:
Ultra soft tmel určený pre vyplnenie malých preliačín a dier. Vysoký plniaci výkon, veľmi ľahké brúsenie, rýchlo schnúci. Vráťane tužidla.

Ultra Soft tmel
Ultra Soft tmel
2017

Obj. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozměr	Provedení Typ	Balení Jednotky
2017.1500	běžová - béžová	1,5 l	Plechovka - plechovica	3

Použití - Použitie

100:2 3-4 Min. 20 Min. (20°C) / 5-10 Min. (60°C) P120-P280 Max. 80°C 1.495 g/cm³



2020 Alu tmel
Hliníkový tmel**Popis:**

Pro vyplnění větších nerovností. Vysoká hustota díky obsahu hliníku. Přílnavost i na hliníkový podklad. Lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie väčších nerovností. Vysoká hustota vďaka obsahu hliníka. Ľahko brúsiteľný. Prilnavý aj na hliníkových plochách.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2020.1000	stříbro šedá metalická - stříbrno-sivá metalíza	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2020.2000	stříbro šedá metalická - stříbrno-sivá metalíza	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2	4-5 Min. 20°C	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	g/cm ³

Popis:

Tmel s vysokým obsahem lamelárního hliníkového pigmentu. K vyplnění hrubších nerovností, pórů a otvorů při stavbě a opravách automobilů. Vhodný jako náhrada cínování. Vysoká elasticita, dobrá brousitelnost. Včetně tužidla.

Popis:

2K polysterový tmel s vysokým obsahem hliníkového pigmentu. K vyplneniu hrubých nerovností pri opravách karosérií...Vhodný ako náhrada cínovania. Prilnavosť na železo, ocel, hliník, lamináty a pozinkované podklady. Dobrá brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2040.2000	stříbro šedá metalická - stříbrno-sivá metalíza	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2-3	4-5 Min. 20°C	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	g/cm ³

Cínovací tmel
Cínovací tmel 20402025 Tvrdý tmel
Tvrdý tmel**Popis:**

Pro opravy hrdel nádrží, zpětných zrcátek, hran a lemů. Velmi vysoká tvrdost. Včetně tužidla.

Popis:

Na opravy hrdiel nádrží, spätných zrkadiel, hrán a lemov. Vysoký stupeň tvrdosti.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2025.1000	stříbro šedá metalická - stříbrno-sivá metalíza	1 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2	3-4 Min. 20°C	15-20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	g/cm ³

Popis:

Speciálně vhodný pro velké plochy na užitkových vozidlech nebo částech strojů. Dobrá přílnavost na železo, ocel, hliník a skelný laminát (GFK). Prodloužená doba zpracovatelnosti (ca. 10 min.) Krátkodobě teplotně odolný do 180°C.

Popis:

Tmel používaný na opravu pre veľké plochy nákladných vozidiel alebo častí strojov. Dobrá prílnavosť k železu, oceli, hliníku a sklolaminátu. Doba spracovateľnosti 10 min. Teplotná odolnosť do 180 °C (krátkodobě). Vráťane tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2050.2000	šedá - šedá	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2-3	10-15 Min. 20°C	60 Min. (20°C)	P120-P280	180°C	g/cm ³

NFZ speciální tmel
CV Special tmel 20502030 Konturovací tmel na plasty
Konturovací tmel na plasty**Popis:**

Pro opravy drobných škrábanců a poškození na plastových dílech. Lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na opravy drobných škrabancov a nedostatkov na plastových dieloch. Ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2030.1000	tmavě šedá - tmavošedá	1 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2	3-4 Min. 20°C	30 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P400	Max. 80°C	g/cm ³

Popis:

Premium lehčený tmel má vynikající zpracovatelnost a velmi lehce se roztírá. Ultra jemná a krémovitá receptura. Použitelný a snadno aplikovatelný na všechny typy podkladů. Rychlé schnutí, lehká brousitelnost, Nepropadá se, nevytváří obrysy.

Popis:

Premium ľahký opravárenský tmel s vynikajúcou rozšiteľnosťou. Mimoriadne hladký a krémovej farby je ľahko aplikovateľný na všetky druhy povrchov, ľahké brúsenie, rýchle schnutie.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2090.3400	běžová - bežová	3,4 kg	Plechovka - plechovica	4

Související výrobky - Súvisiace produkty

100:2	3-4 Min. 20°C	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	g/cm ³

Premium lehčený tmel
Premium ľahký tmel 2090

Nové
Nový

2100 Tmel se skelným vláknem Tmel so skleneným vláknem

**Popis:**

Pro vyplnění velkých nerovností, k opravám prerezlin. Přímá přilnavost na ocelové, hliníkové a pozinkované podklady. Velmi snadno brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie väčších nerovností a prehrdzavenín. Prilnavý na rôzne povrchy, vrátane ocele, hliníka, zinku. Ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2100.0251	zelená - zelená	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2100.0501	zelená - zelená	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2100.1001	zelená - zelená	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2100.1000	zelená - zelená	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2100.1800	zelená - zelená	1,8 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

--	--	--	--	--	--

2200 Elastic tmel bílý Elastic tmel biely

**Popis:**

Pro vyplnění menších i velkých nerovností. Povrch bez porů. Velmi lehce brousitelný. Vhodný pro finální jemné tmelení. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie rôznych nerovností, bez pórov, vhodný na finálne tmelenie. Prilnavý na plnič, kov, sklolaminát aj plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2200.0251	bílá - biela	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2200.0501	bílá - biela	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2200.1001	bílá - biela	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2200.1000	bílá - biela	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2200.2000	bílá - biela	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2200.0010	bílá - biela	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

--	--	--	--	--	--

2210 Elastic tmel béžový Elastic tmel bežový

**Popis:**

Pro vyplnění menších i velkých nerovností. Povrch bez porů. Velmi lehce brousitelný. Vhodný pro finální jemné tmelení. Včetně tužidla.

Popis:

Na vyplnenie roznych nerovnosti, bez porov, vhodny na finalne tmelenie. Prilnavy na plnic, kov, sklolaminat aj plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2210.2000	běžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2210.0010	běžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

--	--	--	--	--	--

Popis:

Univerzální tmel. Plnicí i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Univerzálny tmel. Plniaci, jemný a záverečný tmel. Prilnavosť na všetky druhy automobilových povrchov, vrátane pozinkovaných povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2300.0251	běžová - bežová	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2300.0501	běžová - bežová	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2300.1000	běžová - bežová	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2300.2000	běžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2300.1500	běžová - bežová	1,5 kg	Kartuše - zásobník	6
2300.3000	běžová - bežová	3 kg	Kartuše - zásobník	4
2300.0010	běžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

--	--	--	--	--	--

Multi tmel Multifunkčný tmel 2300



V-Multi tmel V-Multi tmel 2310

Popis:

Top kvalita. Plnicí i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Vysoká plnivost, rychleschnoucí, lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Špičková kvalita. Základný a jemný tmel. Prilne na všetky typy povrchov vozidiel, vrátane pozinkovaných povrchov. Jednoduché brúsenie, rýchlo schnúci. Vráťate tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2310.2000	běžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2310.0010	běžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

--	--	--	--	--	--



Multi Soft tmel Multifunkčný Soft tmel 2350

Popis:

Univerzální tmel. Plnicí i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Univerzálny tmel. Plniaci a jemný tmel. Prilnavý na všetky druhy automobilových povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2350.0800	světlá šedá - světlá šedá	0,8 kg	Plechovka - plechovica	6
2350.1600	světlá šedá - světlá šedá	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6
2350.1400	světlá šedá - světlá šedá	1,4 kg	Kartuše - zásobník	6
2350.2632	světlá šedá - světlá šedá	2,6 kg	Kartuše - zásobník	4
2350.9000	světlá šedá - světlá šedá	9 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

--	--	--	--	--	--



MF-TEC
FAVOURITE
Soft Multi Soft

2355 Multi Soft tmel Trillenium Trillenium multifunkčný Soft tmel

**Popis:**

Univerzální tmel. Plnící i jemný tmel. Přílnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

Pevný, ale ľahko roztierateľný tmel v jednom, ktorý výborne priľnie na všetky druhy povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný s jemným brúsnym papierom, čím zabráni poškodeniu pri brúsení. Modrá farba

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2355.1600	modrá - modrá	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.58 g/cm³

2360 Multi Verde tmel Multifunkčný 2K polyesterový tmel

**Popis:**

2K polyesterový univerzální tmel pro vyrovnání prohlubní a nerovností při opravách osobních automobilů a při stavbě vozidel a strojů. Velmi dobrá přílnavost na železo, ocel, hliník, GFK (skelný laminát) a pozinkované podklady. Vysoká stabilita na svislých

Popis:

Multifunkčný 2K polyesterový tmel pre vyrovnávanie preliačín, škrabancov a hrbolov pri oprave automobilov, rovnako ako strojnej výroby. Veľmi dobrá prílnavosť na železo, oceľ, hliník, GRP a pozinkované povrchy. Vysoko stabilný na zvislých

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2360.1600	zelená - zelená	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.84 g/cm³

2500 Stríkáč tmel Striekací tmel

**Popis:**

2K polyesterový stríkáč tmel pro vyplnění porů a stop po broušení. Rychlé proschnutí. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:

2K polyesterový stríkáč tmel. Vysoká prílnavosť na všetky povrchy. Vyplní nerovnosti a škrabance. Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2500.1500	šedá - šedá	1,5 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

50 ml 2920 + max. 5% 0520	20-30 Min.	3-5 h (20°C) 30 Min. (60°C)	P150-P280	Max. 80°C	1.505 g/cm³

Nitro tmel Nitro tmel 2620

Popis:

1K tmel pro tmelení drobných škrábanců a poškození. Na bázi nitro.

Popis:

1K tmel na tmelenie škrabancov a poškodení. Na báze nitro.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2620.0900	šedá - šedá	900 g	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

-	-	10 min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.469 g/cm³

**Popis:**

1K jemný tmel pro tmelení drobných škrábanců a poškození. Dobrá přílnavost na železo, ocel a přebroušené staré nátěry. Na bázi nitrocelulózy.

Popis:

1K jemný tmel k vyplneniu škrabancov a drobných poškodení laku. Dobrá prílnavosť na železo, oceľ a vytvrnuté staré laky. Vyrobený na nitrocelulózovej báze. Balené v tube 250g.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2625.0250	šedá - šedá	250 g	Tuba - tuba	12

Použití - Použitie

-	-	10min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.531 g/cm³

NC-kombi tmel NC-Combi tmel 2625

**Popis:**

1K zatírací hmota na vyplnění jemných porů. Zvláště vhodná na plastové díly.

Popis:

1K tmel používaný na vyplnenie jemných mikro porov, hlavne plastických častí.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2650.0500	500 ml	12

Použití - Použitie

-	-	5-10 Min.	-	Max. 60°C	1.588 g/cm³

Hmota na vyplnění porů Tmel na póry 2650



2690 Podložka pro míchání tmelu Miešacie doska na tmel



Popis:

Podložka pro rozmíchávání 2K polyesterových tmelů. 100 listů speciálně impregnovaného vodovzdorného papíru bez obsahu silikonu.

Popis:

Na miešanie 2-zložkových polyesterových tmelov. 100 listov papiera bez silikónu, špeciálna vodovzdorná úprava.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2690.0100	255 x 215 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



2710	2711	2712	2713	2350	2360
------	------	------	------	------	------

2710 Štěrka na tmel Stierky na tmel



Popis:

Ocelová štěrka s rukojetí z plastu odolného rozpouštědlům.

Popis:

Ocelové stierky s plastovými rúčkami odolnými voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2710.0060	60 mm	12
2710.0080	80 mm	12
2710.0100	100 mm	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690	2711	2712	2713	2350	2360
------	------	------	------	------	------

2711 Plastová štěrka Plastická stierka



MC-TEC
FAVOURITE
Just the way

Popis:

Štěrka z plastu odolného prasknutí a rozpouštědlům.

Popis:

Plastická stierka odolná voči rozpúšťadlám aj prasknutiu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2711.0120	120 mm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690	2710	2712	2713	2350	2360
------	------	------	------	------	------

Popis:

Gumová štěrka pro tmelení zaoblení. Odolná rozpouštědlům.

Popis:

Gumená stierka na tmelenie zaoblenín. Odolná voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2712.8050	80 x 50 mm	10
2712.1006	100 x 60 mm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690	2710	2711	2713	2350	2360
------	------	------	------	------	------

Popis:

Ocelové štěrky odolné prasknutí. Sada 4 kusů, šířky 5, 8, 10 a 12 cm.

Popis:

Ocelové stierky, súprava 4ks: 5, 8, 10 a 12cm.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
2713.0001	Sada - set	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690	2710	2711	2712	2350	2360
------	------	------	------	------	------

Popis:


Polyesterová pryskyřice pro práci se skelnou tkaninou.

Popis:

Polyesterová živica na prácu so skleneným vláknom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2810.0250	250 g	Vč. tužidla - vrátane tužidla	12
2810.1000	1 kg	Vč. tužidla - vrátane tužidla	6
2810.5000	5 kg	Bez tužidla - bez tužidla	4

Použití - Použitie



100 : 1-3	10-15 Min.	30-60 Min.	P120-P180
-----------	------------	------------	-----------

Gumová štěrka Gumená stierka 2712



Japonské štěrky Japonské stierky 2713



Polyesterová pryskyřice Polyesterová živica 2810




2820 Polyesterová pryskyřice - opravná Polyesterová súprava na opravy

Popis:
Pro opravy dílů ze skelného laminátu a drobných prerezlin. Sada obsahuje pryskyřici, tužidlo a skelnou tkaninu.

Popis:
Súprava na opravy sklolaminátových a prehrdzavených dielcov. Sada obsahuje živicu, tužidlo a sklenené vlákna.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2820.0250	250 g	Vč. tužidla - vrátane tužidla	12
2820.1000	1 kg	Vč. tužidla - vrátane tužidla	6

Použití - Použitie



100 : 1-3 10-15 Min. 30-60 Min. P120-P180



2831 Tkanina ze skelných vláken Tkanina zo skleneného vlákna

Popis:
Tkanina ze skelných vláken pro práci s polyesterovou pryskyřicí. 165 g/m².

Popis:
Tkanina zo sklenených vláken pre prácu s polyesterovou živcou. 165g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2831.1000	1 m ²	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



2810 2820

2832 Rohož ze skelných vláken Rohož zo skleneného vlákna

Popis:
Rohož ze skelných vláken pro práci s polyesterovou pryskyřicí. 300 g/m².

Popis:
Rohož zo sklenených vláken pre prácu polyesterovou živcou. 300 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2832.1000	1 m ²	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



2810 2820

Popis:
Benzoylperoxidové tužidlo do polyesterových tmelů.

Popis:
BPO tužidlo do polyesterových tmelov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2900.0025	červená - červená	25 g	1
2900.0050	červená - červená	50 g	1
2900.0051	bílá - biela	50 g	1
2900.0052	modrá - modrá	50 g	1

Popis:
Benzoylperoxidové tužidlo do polyesterových tmelů. V kartuši pro použití do vytlačovacího zařízení.

Popis:
Tužidlo do polyesterových tmelov. Použite pomocou vytlačovacej pištole.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2910.0040	červená - červená	40 g	1
2910.0060	červená - červená	60 g	1
2910.0062	modrá - modrá	60 g	1
2910.0200	červená - červená	200 g	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690 2200 2300 2350 9400 9410

Popis:
CHP tekuté tužidlo do polyesterového stříkacího tmelu.

Popis:
Tekuté tužidlo pre použitie so 4CR 2500 striekacím tmelom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2920.0050	50 ml	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



2500

BPO tužidlo v tubě BPO tužidlo v tube



BPO tužidlo v kartuši BPO tužidlo v kartuši



CHP tužidlo CHP tužidlo



Härter PS
Hardener PS
UN-Nr.: 3105

50 ml

MC TEC NATIONAL TRAINING



BROUŠENÍ BRÚSENIE

Broušení 4CR Brusivá



3050 Gold 150mm Velcro 15-děr
Gold 150mm Velcro 15-dier



3660 Kontrolní prášek, sada
Konrolpuder set



3801 Brusný špalík velcro
Brusný špalík



3150 115 mm x 25 m FLEX
115 mm x 25 m rolka na pene



3742 Mat Tex Pro
Mat Tex Pro



3802 Brusný špalík gumový čierny
Brusný špalík čierny



3330 Tornado + 150 mm Velcro 75 H
Tornado + 150 mm , Velcro, 75 H



3750 Brusná rohož v roli
Brúsna rohož



3804 Kotouček na odstraňovanie fólií
Kotúč na odstránenie fólií



3351 Trillanium 75 mm, velcro
75mm Velcro Trillanium



3751 Brusná rohož
Brúsna rohož



3805 Podložný taliľ
Podložný tanier



3450 Perfect Finish Disc 150 mm
Perfect Finish Disc 150 mm



3752 Brusná rohož, kotouč
Brúsna rohož disc



3807 Brusný špalík 10 děr
Brusný špalík 10-dier



3600 Soft Pad 140x 115 mm
Soft Pad 140x 115 mm



3800 Excentrická bruska
Excenter



3820 Mezipodložka
Interface Pad

BRÚSENIE

Popis:
Univerzálné použiteľné brusivo s vysokou výdržou, rovnomerným brusným výkonom a excelentným výsledkom broušení. Se suchým zipem.

Popis:
Univerzálny brusný kotúč, určený pre použitie v lakovniach. Brusivo má vysokú pevnosť a stabilitu. Dlhá životnosť. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrntosť Zrntosť	Balení Jednotky
3050.0040	P 40	50
3050.0060	P 60	50
3050.0080	P 80	50
3050.0120	P 120	100
3050.0150	P 150	100
3050.0180	P 180	100
3050.0220	P 220	100
3050.0240	P 240	100
3050.0280	P 280	100
3050.0320	P 320	100
3050.0360	P 360	100
3050.0400	P 400	100
3050.0500	P 500	100
3050.0600	P 600	100
3050.0800	P 800	100

Popis:
Špeciálne brusivo s pěnovým podkladem pro profesionální použití v autolakovnách. Pro ruční dobrušování záhybů, prolisů a hůře přístupných míst. Pěna zajišťuje rovnoměrný tlak a snižuje riziko probroušení. V roli s perforací.

Popis:
Špeciálne brusivo pre profesionálne použitie v autolakovniach. Určené pre ručné brúsenie záhybov a ťažšie dostupných miest.

Obj.č. Číslo pr.	Zrntosť Zrntosť	Balení Jednotky
3150.0150	P 150	1
3150.0180	P 180	1
3150.0240	P 240	1
3150.0280	P 280	1
3150.0320	P 320	1
3150.0360	P 360	1
3150.0400	P 400	1
3150.0500	P 500	1
3150.0600	P 600	1
3150.0800	P 800	1

Popis:
Brisivo v roli pro profesionální použití v autolakovnách. Pro hrubé a mezi- broušení.

Popis:
Špeciálne brusivo pre prácu v autolakovniach, stredné a hrubšie brúsenie. Lhké odtrhnutie.

Obj.č. Číslo pr.	Zrntosť Zrntosť	Balení Jednotky
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1

Gold 150 mm, velcro, 15 děr
Gold, Velcro, 15-hole **3050**



115 mm x 25 m FLEX
115mm x 25m pás Flex **3150**



115 mm x 50 m role
115mm x 50m rolka **3160**



3330 150 mm, velcro, 75 děr, Tornado Tornado 150mm kotůč, 75 dier

**Popis:**

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro profesionální použití v autolakovnách. Mimořádně vysoká výdrž. Excelentní výsledek broušení. Se suchým zipem.

Popis:

Excelentní brusivo s fóliovým podkladem, předžena životnost. Určené pro profesionály. Zaručuje dokonalé vybrúsenie povrchov. Modrá farba.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3330.0080	P 80	50
3330.0120	P 120	100
3330.0150	P 150	100
3330.0180	P 180	100
3330.0220	P 220	100
3330.0240	P 240	100
3330.0280	P 280	100
3330.0320	P 320	100
3330.0360	P 360	100
3330.0400	P 400	100
3330.0500	P 500	100
3330.0600	P 600	100
3330.0800	P 800	100
3330.1000	P 1000	100
3330.1500	P 1500	100
3330.2000	P 2000	100

3351 75 mm, velcro, Trillanium 75mm kotůč, bez dier, modry

**Popis:**

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro profesionální použití v autolakovnách. Mimořádně vysoká výdrž. Excelentní výsledek broušení. Bez děr, se suchým zipem.

Popis:

Vysoko účinné brusivo s fóliovým podkladem pre profesionálne použitie. Mimoriadne vysoká výdrž. Excelentné výsledky brúsenia, so suchým zipom.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3351.0080	P 80	50
3351.0120	P 120	50
3351.0180	P 180	50
3351.0220	P 220	50
3351.0240	P 240	50
3351.0280	P 280	50
3351.0320	P 320	50
3351.0360	P 360	50
3351.0400	P 400	50
3351.0500	P 500	50
3351.0600	P 600	50
3351.0800	P 800	50
3351.1000	P 1000	50
3351.1200	P 1200	50
3351.1500	P 1500	50

3353 70 x 420 mm, velcro, Trillanium Trillanium 70x420mm, 14-dier

**Popis:**

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro velkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

Popis:

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3353.0040	P 40	50
3353.0060	P 60	50
3353.0080	P 80	50
3353.0120	P 120	100
3353.0150	P 150	100
3353.0180	P 180	100
3353.0240	P 240	100
3353.0320	P 320	100
3353.0400	P 400	100

Popis:


Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro velkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

Popis:

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3354.0040	P 40	50
3354.0060	P 60	50
3354.0080	P 80	50
3354.0120	P 120	100
3354.0150	P 150	100
3354.0180	P 180	100
3354.0240	P 240	100
3354.0320	P 320	100
3354.0400	P 400	100

115 x 230 mm, velcro, Trillanium Trillanium 115 x 230mm, 10 dier

**Popis:**

Vysoce výkonné brusivo s nosičem z fólie pro velkoplošné rovinné broušení polyesterových tmelů a hrubé broušení plničů. Mimořádně vysoká výdrž. Se suchým zipem.

Popis:

Vysoko výkonné brusivo na fóliovom médiu. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3355.0040	P 40	50
3355.0080	P 80	50
3355.0120	P 120	100
3355.0150	P 150	100
3355.0180	P 180	100
3355.0220	P 220	100
3355.0240	P 240	100
3355.0280	P 280	100
3355.0320	P 320	100
3355.0360	P 360	100
3355.0400	P 400	100

70 x 198 mm, velcro, 8 děr, Trillanium Trillanium 70 x 198mm, 8-dier

**Popis:**

Brusivo na síťce s pěnovým podkladem pro matování nebo jemné broušení před leštěním. Velmi vysoká výdrž, vodě odolné, vícenásobně použitelné. Pro dosažení perfektního povrchu.


Popis:

Špeciálne brusivo pre matovanie alebo jemné brúsenie pred leštením. Vďaka penovej podložke je vhodné aj pre jemné a bezpečné brúsenie oblín a hrán. Flexibilné s vysokou výdržou, vodovzdorné. Suchý Zip

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3450.0800	P 800	15
3450.1000	P 1000	15
3450.1500	P 1500	15
3450.2000	P 2000	15
3450.3000	P 3000	15

Perfect Finish Disc 150 mm Perfect Finish Disc 150mm



3500 Vodovzdorný 230 x 280 mm
230mm x 280mm, vodovzdorný**Popis:**

Vodovzdorné brusivo pro broušení všech druhů lakýrnických materiálů. Dlouhá výdrž. Jemný výsledek broušení. Siliciumcarbide.

Popis:

Vodovzdorné brusivo na brúsenie všetkých druhov materiálů. Dlhá životnosť. Dobrý výsledok.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost'	Balení Jednotky
3500.0220	P 220	50
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

3600 Soft Pad 140 x 115 mm
Brúsna podložka Soft Pad**Popis:**

Brusivo na pěnové podložce pro ruční dobrušování zaoblení a hůře přístupných míst. Velmi pružné, vysoká přizpůsobivost podkladu, nevytváří ostré hrany. Použití na sucho i na mokro.

Popis:

Podložka rozmeru 140mm x 115mm pre ručné dobrušenie záhybou a ťažšie dostupných miest. Veľmi pružná a vysoko prispôsobivá podkladu. Nevytvára ostré hrany.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
3600.0001	Medium - medium	20
3600.0002	Fine - fine	20
3600.0003	Super fine - super fine	20
3600.0004	Ultra fine - ultra fine	20

3660 Kontrolní prášek, sada
Sanding Control set**Popis:**


Kontrolní prášek pro zvýraznění nedostatků v plniči nebo základu v průběhu broušení. Rychlé a jednoduché použití. Neobsahuje rozpouštědla.

Popis:

Najrýchlejší a najefektívnejší systém pre zvýraznenie nedokonalostí, ako sú diery a škrabance. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3660.0100	černá - čierna	100 g	12
3660.0101	bílá - biela	100 g	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



2350

4200

4240

4270

4280

Popis:


Nylonový čistící kotouč k odstraňování rzi, ochranných nátěrů z podvozků, k čištění svárů apod. Pružný, velmi dlouhá životnost.

Popis:

Nylónový čistiaci kotúč na odstránenie hrdze, ochranných náterov, očistenie kovov a pod. Pružný a veľmi dlhá životnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3700.0100	černá - čierna	100 mm	10
3700.0150	černá - čierna	150 mm	10

Použití - Použitie

**Popis:**

Pro upnutí čistících kotoučů 3700.

Popis:

Upínač pre uchytanie 4CR brúsnych kotúčův 3700 3705.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3706.0013	13 mm	10

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



3700

Popis:


Nové, velmi jemné brusivo pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoce pružné pro dosažení hůře přístupných míst. Výrazně delší brusný účinek. Použití za mokra i za sucha.

Popis:

Nový, veľmi tenký tkaný materiál pre matovanie povrchu vozidla pred lakovaním. Vysoká flexibilita na ťažko prístupných miestach. Zvýšená životnosť. Používať mokré alebo suché.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3742.0001	červená - červená	115 x 140 mm	Fine - fine	20
3742.0002	šedá - šedá	115 x 140 mm	Extra fine - extra fine	20

Související výrobky - Súvisiace produkty




3751

3752

3760

3770

Čistící kotouč
Čistiaci kotúč čierny 3700Upínací stopka
Upínač brúsnych kotúčův 3706Mat Tex Pro
Brúsna rohož 3742M-TEC
FAVOURITE
for the car


3750 Brusná rohož v roli Brúsna rohož v rolke 115mm x 10m

Popis:
Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:
Brúsna rohož na matovanie dielcov na karosérii pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3750.0001	červená - červená	115 mm x 10 m	Extra fine - extra fine	1
3750.0002	šedá - šedá	115 mm x 10 m	Ultra fine - ultra fine	1
3750.0003	zlatá - zlatá	115 mm x 10 m	Micro fine - micro fine	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3751 3752 3760 3770

3751 Brusná rohož Brúsna rohož 115mm x 280mm

Popis:
Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:
Brúsna rohož na matovanie dielcov na karosérii pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3751.0001	červená - červená	115 mm x 280 mm	Extra fine - extra fine	20
3751.0002	šedá - šedá	115 mm x 280 mm	Ultra fine - ultra fine	20
3751.0003	zlatá - zlatá	115 mm x 280 mm	Micro fine - micro fine	20

Související výrobky - Súvisiace produkty



3750 3752 3760 3770

3752 Brusná rohož, kotouč Brúsny disk 150mm

Popis:
Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:
Brúsny disk na matovanie veľkých plôch pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3752.0151	červená - červená	150 mm	Extra fine - extra fine	10
3752.0152	šedá - šedá	150 mm	Ultra fine - ultra fine	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



3750 3751 3760 3770

Matovací gel Matovací gél 3760

Popis:
Gel na vodní bázi pro čištění, matování a odmaštění karosářských a plastových dílů v jedné pracovní operaci. Štětec součástí balení.

Popis:
Vodouriediteľný matovací gél na čistenie, matovanie a odmastenie karosářských a plastových dielov v jednej pracovnej operácii.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3760.0575	575 g	6

Související výrobky - Súvisiace produkty



3750 3751 3752 3770



Čistící a matovací pasta Čistiaca and matovacia pasta 3770

Popis:
Brusná pasta pro přípravu podkladu při lakování do rozstříku. V jedné pracovní operaci odstraňuje vosky, mastnoty a silikon a matuje.

Popis:
Brúsna pasta pre povrchové úpravy, bodové opravy (blending metoda). 3770 čistí všechny stopy vosku, mastnoty a silikónu, všetko v jednom kroku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3770.1000	1 kg	16

Související výrobky - Súvisiace produkty



3750 3751 3752 3760



Excentrická bruska Excentrická brúska 3800

Popis:
Pneumatická jednoruční excentrická bruska s odsáváním. Snížená hluchnost díky speciálnímu tlumiči.

Popis:
Pneumatická jednoručná excentrická brúska s odsávaním, s tlmičom hluku. Hmotnosť cca 770g.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3800.0005	150 mm	5 mm rozkmit - 5 mm rozkmit	1
3800.0025	150 mm	2,5 mm rozkmit - 2,5 mm rozkmit	1
3800.0075	75 mm	2,5 mm rozkmit - bez oleje - 2,5 mm rozkmit bez oleje	1
3800.7525	75 mm	2,5 mm rozkmit - 2,5 mm rozkmit	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3050 3330 3450 3752 3805 3820



3800.0025

3800.0005

3801 Brusný špalík velcro
Brúsny blok

Popis:
Brusný špalík pro ruční broušení s použitím brusných kotoučků pr. 150 mm se suchým zipem.

Popis:
Brusny blok na ručné brúsenie, na suchý zips s použitím brúsnych kotúčov 150mm.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3801.0150	150 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3050 3330 3450 3752

3802 Brusný špalík černý
Brúsny blok čierny

Popis:
Brusný špalík z tvrdé gumy pro mokré i suché broušení.

Popis:
Brúsny blok z tvrdej gumy na mokré a suché brúsenie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3802.0001	70 x 125 mm	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



3160 3500


3804 Kotouček na odstraňování fólií
Kotúč na odstránenie fólií

Popis:
Pro rychlé a úplné odstranění popisů ze samolepicích fólií, nálepek, okrasných proužků apod. bez poškození laku. Sada obsahuje 2 kotoučky a 1 upínací adaptér.

Popis:
Na rýchle odstránenie nápisov, samolepiacích fólií, okrasných prúžkov a pod. Bez poškodenia laku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
3804.0001	Sada - set	1

Použití - Použitie



max. 4000 rpm

Popis:
Univerzálně použitelný podložný talíř pro všechny druhy broušení. Pro všechny běžné brusky. Se šroubem 5/16" a M8. Velcro.

Popis:
Univerzálně použitelný podložný tanier pre excentrické brusky. Pre všetky druhy brúsenia. Vhodný pre všetky bežné brusky so závitom 5/16" a M8.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3805.7500	147 mm	Medium, 75 otvorů - medium 75-dier	1
3805.7501	147 mm	Měkký, 75 otvorů - soft, 75-dier	1
3805.7502	147 mm	Tvrký, 75 otvorů - hard, 75-dier	1
3805.0073	73 mm	Medium, 3 otvory - medium, 3-diery	1

Související výrobky - Súvisiace produkty




3050 3330 3450 3752 3800 3820

Popis:
Plastový hoblík s odsáváním pro plošné broušení polyesterových tmelů. Se suchým zipem.

Popis:
Brúsny hoblík na plošné brúsenie polyesterových tmelov. So suchým zipsom, 14 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3806.0414	70 x 400 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3353

Popis:
Brusný špalík s odsáváním pro broušení tmelených ploch. Se suchým zipem.

Popis:
Brúsny hoblík s odsáváním pre brúsenie väčších tmelených plôch. S o suchým zipsom 10 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3807.0115	115 x 230 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3354

Podložný talíř
Podložný tanier **3805**Brusný hoblík 14 děr
Brúsny hoblík s odsáváním 14 dier **3806**Brusný špalík 10 děr
Brúsny hoblík s odsáváním 10 dier **3807**

3808 Brusný špalík 8 děr Brúsny hoblík s odsávaním 8 dier



Popis:
Brusný špalík s odsávaním pro broušení tmelených ploch. Se suchým zipem.

Popis:
Brúsny hoblík s odsávaním pre brúsenie väčších tmelených ploch. So suchým zipsom, 8 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3808.0125	70 x 125 mm	1
3808.0198	70 x 198 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3355

3356

3815 Ruční bruska s klipsy Brúsny špalík, bez dier



Popis:
Ruční bruska s rychloupínáním brusných pásů pomocí klipsů.

Popis:
Plastový brúsny špalík bez odsávania a dier s úchytmi na brusivo. Bez suchého zipsu

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3815.2111	110 mm x 210 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



3160

3820 Mezipodložka Medzipodložka



Popis:
Trvanlivá mezipodložka z měkké pěny pro použití s brusnými kotoučky 4CR. Zvyšuje přizpůsobivost brusiva podkladu. Snižuje riziko probroušení a ulehčuje broušení hůře přístupných míst. Se suchým zipem.

Popis:
Mäkká medzipodložka k jemnému brúseniu. Zvyšuje prispôsobenie brúsnej plochy a uľahčuje prácu na citlivých alebo horšie prístupných miestach.
Suchý zips

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3820.0075	150 mm	75 otvorů - 75-dier	1
3820.0073	73 mm	3 otvory - 3-diery	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



3050

3330

3450

3752

3800

3805



ZÁKLADOVÁNÍ ZÁKLADY

4175 2K Kompaktní plnič 5:1 černý
2K Compact Filler 5:1 čierny



Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro drobné rychlé opravy (Spot-Repair). Tužidlo 0407.

Popis:
Rýchlo schnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou pred koróziou, vysoká príľnavosť. Vysoká plniaca schopnosť. Použitie s 4CR 0407 tužidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4175.1000	1l	6
4175.5000	5l	2

Použití - Použitie

0407 (5:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)
--------------------------	-------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------------------

4180 2K Kompaktní plnič 5:1 bílý
2K Compact Filler 5:1 biely



Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro drobné rychlé opravy (Spot-Repair). Tužidlo 0407.

Popis:
Rýchlo schnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou pred koróziou, vysoká príľnavosť. Vysoká plniaca schopnosť. Použitie s 4CR 0407 tužidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4180.1000	1l	6

Použití - Použitie

0407 (5:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)
--------------------------	-------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------------------

4185 2K Universal plnič 4:1 šedý
2K Universal plnič 4:1 šedý



Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný 2K plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Vysoce plnivý, nepropadá se, netvoří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro Spot-repair. Použití s tužidly 0407.

Popis:
Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou proti korózií a dobrou príľnavosťou pre opravu auta. Vysoká plnivosť a bez zmršťovania. Tiež Spot-opravy môžu byť vykonávané bez akejkoľvek nepríjemnosti. Použitie s 4CR 0407 Tužidlo.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4185.1000	1l	6
4185.3500	3,5l	4
4185.4000	4l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)
--------------------------	-------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------------------

Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný 2K plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Vysoce plnivý, nepropadá se, netvoří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro Spot-repair. Použití s tužidly 0407.

Popis:
Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou proti korózií a dobrou príľnavosťou pre opravu auta. Vysoká plnivosť a bez zmršťovania. Tiež Spot-opravy môžu byť vykonávané bez akejkoľvek nepríjemnosti. Použitie s 4CR 0407 Tužidlo

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4190.1000	1l	6
4190.3500	3,5l	4
4190.4000	4l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)
--------------------------	-------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------------------

2K Universal plnič 4:1 černý
2K Universal plnič 4:1 čierny



2K Universal plnič 4:1 bílý
2K Universal plnič 4:1 biely



Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný 2K plnič s vysokou antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí. Vysoce plnivý, nepropadá se, netvoří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro Spot-repair. Použití s tužidly 0407.

Popis:
Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný dvojkomponentný plnič s vysokou ochranou proti korózií a dobrou príľnavosťou pre opravu auta. Vysoká plnivosť a bez zmršťovania. Tiež Spot-opravy môžu byť vykonávané bez akejkoľvek nepríjemnosti. Použitie s 4CR 0407 Tužidlo.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4195.1000	1l	6

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)
--------------------------	-------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------------------

2K HS plnič 4:1 světle šedý
HS-2K plnič 4:1 svetlosivý



Popis:
4200 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivosť až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
Vynikajúca plnivosť až 300 µm suchej vrstvy. Rýchlo schne. Priamo na kov. Výborná brúsiteľnosť. Neprepadá sa, nevytvára obrysy vo vrchnom laku. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4200.1000	1l	6
4200.3500	3,5l	4
4200.4000	4l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)
--------------------------	-------	---------------------------	-----	-----------------------	-----------------------------------

**4205 2K HS plnič 4:1 tmavě šedý
HS-2K plnič tmavosivý**



Popis:
4205 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokry do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrisy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlo schne. Přímě na kov. Neprepadá sa, nevytvára obrisy vo vrchnom laku. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4205.3500	3,5 l	4

Použití - Použitie

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

**4210 2K HS plnič 4:1 černý
HS - 2K plnič 4 : 1 černý**



Popis:
4210 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokry do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrisy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
Vysoká plnivost a rýchlo schne. Neprepadá sa nevytvára obrisy vo vrchnom laku, výborná brúsitelnosť. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4210.1000	1 l	6
4210.3500	3,5 l	4
4210.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

**4215 2K HS plnič 4:1 bílý
2K HS-Filler 4:1 bílý**



Popis:
4215 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokry do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrisy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
2K akrylový vysoko plnivý kompaktný a silnovrstvý plnič pre opravárenské lakovanie automobilov. Dobrá príľnavosť na železo, oceľ a laminát. Vynikajúca plnivost až do 300 µm hrúbky suché vrstvy. Neprepadá sa a nevytvára obrisy vo vrchnom laku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4215.1000	1 l	6

Použití - Použitie

0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

Popis:
2K Uni-Solid plnič. Vysoká plnivost, rychlé schnutí, snadná brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrisy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407 krátkým nebo extra krátkým (Spot-repair).

Popis:
2K Uni-Solid plnič je vysoko plnivý a jednoducho brúsený, má rýchle schnutie. Plnič má antikorozióne vlastnosti, príľnavý na väčšinu podkladov používaných na automobilech. Neprepadá sa, nevytvára obrisy vo vrchnom laku. Spracovateľné s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4240.1000	1 l	6
4240.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 0-10% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	5-7 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

**2K US plnič 4:1 šedý
2K US-Filler 4:1 šedý** 4240



**2K Premium HS plnič 4:1 světle šedý
2K Premium HS-Filler 4:1 svetlošedý** 4270



Popis:
Použitelný jako brusný plnič, plnič „mokry do mokrého“ nebo plnič na plasty. Příľnavosť na železo, oceľ, hliník, pozinkovaný plech a plasty (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, skelný laminát). Rychlé schnutí, vynikající brousitelnost.

Popis:
Rýchloschnúci brúsiteľný plnič, ktorý môže byť tiež aplikovaný mokry do mokrého. Univerzálna príľnavosť na železo, oceľ, hliník, pozink a plasty (napr PP - EPDM , ABS , PC , ABS - PC , PMMA , PU , PVC , GRP) . Vynikajúca brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4270.4000	4 l	2
4270.1000	1 l	6

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,2-1,8 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

Popis:
Použitelný jako brusný plnič, plnič „mokry do mokrého“ nebo plnič na plasty. Příľnavosť na železo, oceľ, hliník, pozinkovaný plech a plasty (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, skelný laminát). Rychlé schnutí, vynikající brousitelnost.

Popis:
Rýchloschnúci brúsiteľný plnič, ktorý môže byť tiež aplikovaný mokry do mokrého. Univerzálna príľnavosť na železo, oceľ, hliník a plasty (napr PP - EPDM , ABS , PC , ABS - PC , PMMA , PU , PVC , GRP) . Vynikajúca brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4280.1000	1 l	6
4280.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,2-1,8 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

**2K Premium HS plnič 4:1 černý
2K Premium HS-Filler 4:1 černý** 4280



4330 1K základ na plasty 1K přílnavý základ na plasty



Popis:
1K přílnavý základ na většinu plastů používaných na automobilech. Stříbrný - transparentní.

Popis:
1K přílnavý základ na většinu plastů používaných na automobilech. Stříbrný a transparentní. Dobrá přílnavost.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4330.1000	transparentní-stříbrná - stříbrná průhledná 1 l		6

Použití - Použitie					
-	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1	10 Min.	5-10 Min. (20°C)

2K epoxidový základ + 2K Epoxydový základ 2:1 4520



Popis:
Bezchromátový epoxidový základ na ocel, hliník, zinek a plochy ošetřené práškovou barvou. Vysoká ochrana proti korozi. Velmi dobré rozlití, vysoká plnivost. Možno použít i „mokrý do mokrého“. Zpracování s tužidlem 0451.

Popis:
2K epoxidový bezchromátový primer pre lakovanie osobných a úžitkových vozidiel. Kombinuje vlastnosti plniča a prílnavacieho základu. Vynikajúca antikoročná ochrana a plnivost aj na neželezných kovoch. Použitelnosť s tužidlom 0451.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4520.1000	světle šedá - svetlá šedá	1 l	6

Použití - Použitie					
0451.0502 (2:1) 10-25% 0505	5 h	1,2-1,6 mm 1,9-2,0 bar	1-2	8-12 Min.	30-45 Min. (20°C) 10-20 Min. (60°C)

4350 1K plnič šedý 1K plnič



Popis:
1K plnič. Rychleschnoucí, plnivý a dobře brouditelný. Na přebroušené staré laky a z výroby základované díly. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:
1K plnič, rýchloschnúci, plnivý a dobre brúsiteľný. Splňa VOC-predpisy v rámci EÚ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4350.3000	3 l	4

Použití - Použitie					
50-70% 0505	-	1,3-1,7 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-10 Min.	20-30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)

4370 1K WB základový plnič tmavě šedý 1K-WBC plnič tmavosivý




Popis:
Vysoce plnivý 1K vodou ředitelný základový plnič s vynikající přílnavostí a velmi dobrou ochranou proti korozi. Rychlé schnutí a velmi dobrá brouditelnost. Odstín přibližně RAL 7011.

Popis:
Vodou riediteľný 1K plnič s excelentnou prílnavosťou a aktívnou antikoročnou ochranou. Vysoká plnivost, rýchle schnutie, veľmi dobrá brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4370.1000	1 l	6

Použití - Použitie					
0-5% 0660	-	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-8 Min. 10-15 Min.	25-30 Min. (20°C) 10-15 Min. (60°C)

McTEC NATIONAL TRAINING



**LEPENÍ, TĚSNĚNÍ
LEPENIE, TESNENIE**

Lepení Těsnění

4CR

Lepenie, Utesňovanie



5100 1K PU lepicí a těsnící tmel
1K PU tesniaci a lepiaci tmel

5200 Bitumenový nátěr na podvozky
Ochranný nátěr podvozku-bitumen

5625 2K PU lepidlo na plasty 1,5 min.
2K PU-lepidlo na plasty 1,5 min.

5120 1K PU lepidlo na okna
1K-PU lepidlo na okná

5210 Bitumen natírací
UBC Bitumen natierací

5626 2K PU lepidlo na plasty 3,5 min.
2K PU-lepidlo na plasty 3,5 min.

5121 Glas čistič / Aktivátor
Glass Primer-Aktivátor

5250 Ochranný nátěr podvozku voskový
Ochranný nátěr podvozku-voskový

5655 Čistič na plasty
Čistič na plasty

5122 Glas primer
Glas Primer

5300 Konzervační hmota na dutiny hnědá
Konzervačna hmota na dutiny-hnědá

5900 Vytlačovací pistole
Vytlačacia pištoľ

5150 Strikací těsnící hmota
Striekacia tesniaca hmota

5350 Konzervační hmota na dutiny bílá
Konzervačna hmota na dutiny-bíleá

5920 Pistole na UBS a dutiny Standard
UBS/HV pištoľ štandard

5170 Těsnící hmota natírací
Tesniaca hmota - natieracia

5400 Ochranná hmota na karoserie
Ochranná hmota na karosérie

5921 Pistole na UBS a dutiny Premium
UBS/HV pištoľ Premium

LEPENIE, TESNENIE

Popis:
Pro pružné spoje laminátových dílů a kovu. Pro utěsnění spár, spojů a svárů. Rychleschnoucí, přelakovatelný.

Popis:
Na pružné spoje laminátových, plastových dílů a kovu. Na utěsnění spár a kovu. Rychloschnoucí a přelakovatelný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5100.3101	bílá - biela	310 ml	12
5100.3102	černá - čierna	310 ml	12
5100.3103	šedá - šedá	310 ml	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5135

5900

Popis:
Vysoce modulární a nízkovodivé 1K PU lepidlo pro lepení autoskel. Připravenost k jízdě: 1 - 2 hodiny (bez airbagu a s dvěma airbagy při teplotě +5°C až +40°C).

Popis:
Vysoko modulárne 1K polyuretánové lepidlo na lepenie autoskiel. Pripravenosť jazde pri 23°C a 50% vzdušné vlhkosti bez airbegu 2 hod., s airbegem 8 hod.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5120.0300	černá - čierna	310 ml	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5121

5122

5125

5135

5900

Popis:
Čistič / aktivátor na skleněné a keramické okraje autoskel. Použití s produkty 5120 a 5122.

Popis:
Na sklenené a keramické okraje autoskiel. Použitie s 5120 a 5122.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5121.0030	transparentní - priehľadná	30 ml	25

Související výrobky - Súvisiace produkty

5120

5122

5125

5135

5900

1K PU těsnící a lepicí tmel
1K tesniaci a lepiaci tmel **5100**



1K PU lepidlo na okna
1K-PU lepidlo na okná **5120**



Glas čistič / aktivátor
Aktivátor/čistič **5121**



5122

Glas primer
Glass Primer**Popis:**


Základ pro zlepšení lepivosti s dodatečnou UV ochranou pro lepidlo na autoskla. Nanáší se po předchozím použití 5121.

Popis:

Základ pre zlepšenie lepivosti a UV ochranu pri lepení autoskiel. Nanáša sa pred 5120.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5122.0030	černá - čierna	30 ml	25

Související výrobky - Súvisiace produkty



5120

5121

5125

5135

5900

5125

Aplikátor
Aplikačná kefka**Popis:**

Pro nanášení 5121, 5122 a 5132.

Popis:

Na nanášanie 5121, 5122 a 5132.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
5125.0001	100

Související výrobky - Súvisiace produkty



5120

5121

5122

5135

5900

5135

Tryska
Spray tryska**Popis:**

Náhradní tryška pro AC, MS a PU tmely a lepidla v kartuších.

Popis:

Náhradná tryška pre AC, MS a PU kaziet.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5135.0001	Standard - standardný	108
5135.0002	Premium - premium	108

Související výrobky - Súvisiace produkty



5120

5121

5122

5125

5900

Popis:


Stříkáčcí těsnící hmota pro zakrytí svárů a spojů plechových dílů. Rychleschnoucí, přelakovatelná.

Popis:

Striekacia tesniaca hmota na zakrytie zvarov a spojov v originálnej štruktúre. Rýchloschnúca a prelakovateľná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5150.3101	šedá - šedá	290 ml	12
5150.3102	bežová - bežová	290 ml	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5135

5900

5910

Popis:

Trvale elastická natírací těsnící hmota, speciálně určená pro napodobení originální struktury. Přilnavost na čistý kov, lakovaný nebo základovaný podklad. Pro zakrytí a utěsnění spár a přesahů plechů na podvozku, v zavazadlovém prostoru atd.

Popis:

Trvale elastická natieracia tesniaca hmota špeciálne určená na napodobnenie originálnej štruktúry. Prilnavý na čistý kov, lak alebo základný podklad. Na zakrytie a utesnenie spár na podvozku, v kabíne a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5170.1000	šedá - šedá	1 kg	6

Stříkáčcí těsnící hmota
Striekacia tesniaca hmota

5150

Těsnící hmota natírací
Tesniaca hmota natieracia

5170

**Popis:**

Plochá těsnící páska na spáry nahrazující PU těsnící tmel. Ihned přelakovatelná.

Popis:

Páska překrývající ploché zvary a švy na dveřích. Možná, okamžitá aplikácia krycej farby. Pružná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5175.0910	transparentní - priehľadná	9 mm x 10 m	10
5175.1210	transparentní - priehľadná	12 mm x 10 m	10

Těsnící páska
Páska na zvary

5175



5180 Oboustranná lepicí páska
Obojstranná páska**Popis:**

Pro vibracím odolné lepení ozdobných a ochranných lišt, emblémů. Vysoká lepicí síla.

Popis:

Pre lepenie ozdobných a ochranných lišt, odolná voči vibráciám. Vysoká lepicí síla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5180.0910	černá - čierna	9 mm x 10 m	10
5180.1210	černá - čierna	12 mm x 10 m	10
5180.1910	černá - čierna	19 mm x 10 m	10

5185 HS akrylová páska
HS Akrylová páska**Popis:**

Oboustranně lepicí akrylová páska s vysokou lepicí sílou (High-Strength) pro pevné a odolné spoje ve vnitřním i venkovním prostředí. Extrémně vysoká lepicí síla.

Popis:

Obojstranná akrylová páska na pevné a odolné spoje. Na použitie v interiéru a exteriéru. Extrémne vysoká lepicí síla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5185.0610	transparentní - priehľadná	6 mm x 10 m	10
5185.0910	transparentní - priehľadná	9 mm x 10 m	10
5185.1210	transparentní - priehľadná	12 mm x 10 m	10
5185.1910	transparentní - priehľadná	19 mm x 10 m	10

5190 Logo Tape
Logo páska**Popis:**

Balení 10 pásk s lepidlem k lepení automobilových znaků a nápisů na karoserii. Po odstranění ochranné fólie se znak přitiskne na pás s lepidlem. Na znak se přenese lepidlo potřebné pro přilepení.

Popis:

Balenie 10 pásov s lepidlom na lepenie automobilových znakov. Po odstránení ochrannej fólie sa znak pritlačí na pás s lepidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5190.2010	200 x 100 mm	1

Popis:

Ochranný bitumenový nátěr s antikoročním účinkem na podvozky všech druhů vozidel. Dobrý odhlučující efekt.

Popis:

Ochranný antikorózný náter na podvozky všetkých vozidiel. Dobrý odhlučujúci účinok.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5200.0500	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5200.1000	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

Popis:

Ochranný bitumenový nátěr s antikoročním účinkem na podvozky všech druhů vozidel. Dobrý odhlučovací účinek. Nanášení štětcem.

Popis:

Ochranný bitumenový náter . Plne kompatibilný s 5200. Dobrý odhlučujúci účinok. Natierateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5210.1000	černá - čierna	1 L	6

Bitumenový nátěr na podvozky
Ochranný náter podvozku bitumenový 5200Bitumen natírací
UBC Bitumen natierací 5210**Popis:**


Ochranný voskový nátěr na podvozky všech druhů vozidel. Vynikající přilnavost na kovový podklad. Efektivní vytěšňování vody.

Popis:

Ochranný voskový antikorózný náter. Vynikajúca priľnavosť na kov. Efektívny na vytesňovanie vody.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5250.0500	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5250.1000	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

Ochranný nátěr podvozku voskový
Ochranný náter na podvozky voskový 5250

5300

Konzervační hmota na dutiny hnědá Konzervační hmota na dutiny hnědá

**Popis:**


Konzervační hmota pro antikorozi ochranu všech dutin karoserie. Výborná vzlinavost.

Popis:

Vosková konzervační hmota na ochranu dutin karosérie. Preniká hlboko do najmenších priestorov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5300.0500	hnědá - hnědá	500 ml	Sprej - sprej	6
5300.1000	hnědá - hnědá	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

5350

Konzervační hmota na dutiny bílá Ochrana dutin bíla

**Popis:**


Konzervační hmota pro antikorozi ochranu všech dutin karoserie. Vynikající vzlinavost. Po zaschnutí je odolná odkapávání až do 160°C.

Popis:

Vosková antikorozi ochrana všetkých dutín karosérie. Tepelná odolnosť po zaschnutí 160°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5350.1000	bílá - bíla	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

5400

Ochranná hmota na karoserie Ochranná hmota na korosérie



MC-TEC
FAVOURITE
Just the way

Popis:


Ochranný nátěr proti ošetrkování na spoilery, dveře, prahy atd. Na bázi syntetického kaučuku. Rychle schnoucí, trvale pružný, přelakovatelný.

Popis:

Ochranný nátěr proti mechanickému poškodeniu, aplikovaný mokry do mokrého na spojery, dveře, prahy a pod.. Je rýchloschnúci, elastický a prelakovateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5400.0501	šedá - šedá	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.0502	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.1001	šedá - šedá	1 L	Kartuše - zásobník	12
5400.1002	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12
5400.1003	bílá - bíla	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

Popis:

Samolepící. K odstranění vibrací a hluku. V balení 10 kusů.

Popis:

Samolepiace dosky zabraňujúcemu hluku a vibráciám, balenie 10ks.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5500.5050	černá - čierna	50 x 50 cm	1



Odhlučňovací desky Odhlučňovacie dosky

5500

5350

Konzervační hmota na dutiny bílá Ochrana dutin bíla

**Popis:**


Konzervační hmota pro antikorozi ochranu všech dutin karoserie. Vynikající vzlinavost. Po zaschnutí je odolná odkapávání až do 160°C.

Popis:

Vosková antikorozi ochrana všetkých dutín karosérie. Tepelná odolnosť po zaschnutí 160°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5350.1000	bílá - bíla	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

5400

Ochranná hmota na karoserie Ochranná hmota na korosérie



MC-TEC
FAVOURITE
Just the way

Popis:


Ochranný nátěr proti ošetrkování na spoilery, dveře, prahy atd. Na bázi syntetického kaučuku. Rychle schnoucí, trvale pružný, přelakovatelný.

Popis:

Ochranný nátěr proti mechanickému poškodeniu, aplikovaný mokry do mokrého na spojery, dveře, prahy a pod.. Je rýchloschnúci, elastický a prelakovateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5400.0501	šedá - šedá	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.0502	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.1001	šedá - šedá	1 L	Kartuše - zásobník	12
5400.1002	černá - čierna	1 L	Kartuše - zásobník	12
5400.1003	bílá - bíla	1 L	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



5920

5921

Popis:


Kvalitní přístroj pro svařování plastů. Ideální pro drobné opravy. Velmi efektivní, jednoduchý a rychlý způsob opravy plastových dílů pomocí ocelových spon zatavených do plastu. Balení obsahuje všechny typy spon.

Popis:

Vysoko kvalitný zvráca stroj pre zvrácanie plastových dielov. Ideálne pre bodové opravy. Veľmi efektívny a jednoduchý spôsob, ako opraviť plastový diel.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5601.0001	Sada - set	1
5601.0002	vyměnitelná rukojeť - náhradný držák	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5602

5603

5604

5605

Popis:



Náhradní spona pro 4CR 5601 - vlnka malá. Sada 100 kusů.

Popis:

Náhradné klipy pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5602.0101	0,6 mm	1
5602.0102	0,8 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5601

5603

5604

5605

Přístroj pro opravy plastů PRT Sada na opravu plastov

5601



PRT spona vlnka malá Náhradné klipy

5602



5603 PRT spona úhlová Uhlové náhradné spony



Popis:
Úhlová náhradní spona pro 4CR 5601. Sada 100 kusů.

Popis:
Uhlové náhradné spony pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5603.0101	0,8 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5604 PRT spona okénko Náhradné spony



Popis:
Náhradní spona pro 4CR 5601 - okénko. Sada 100 kusů.

Popis:
Náhradné klipy pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5604.0101	0,5 mm	Pravouhly - štvorec	1
5604.0102	0,5 mm	Kulatý - kruh	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5605 PRT spona vlnka velká Náhradné spony



Popis:
Náhradní spona pro 4CR 5601 - vlnka velká. Sada 100 kusů.

Popis:
Náhradné klipy pre 4CR 5601. Sada obsahuje 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5605.0101	0,6 mm	1
5605.0102	0,8 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Pro rychlé opravy (90 sekund zpracovatelnost při 23°C) všech druhů plastů. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. Velmi dobrá opracovatelnost - broušení, vrtání.

Popis:
Pre rýchle opravy (spracovateľnosť 90 sec. (23°C)) viacerých druhov plastu. Veľmi dobrá spracovateľnosť (vrtačka, brúska, atď).

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5625.0050	černá - čierna	50 ml	Box à 16

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Pro opravy všech druhů plastů. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. Velmi dobrá opracovatelnost - broušení, vrtání. Zpracovatelnost 3,5 minuty při 23°C.

Popis:
Pre rýchle opravy (spracovateľnosť 3,5min 90 (23°C)) viacerých druhov plastu. Veľmi dobrá spracovateľnosť (vrtačka, brúska, atď).

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5626.0050	černá - čierna	50 ml	Box à 16

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Pro zpracování lepidla v 50 ml kartuších.

Popis:
Miešacia dýza

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5630.0050	50 ml	10

Související výrobky - Súvisiace produkty




2K PU lepidlo na plasty 1,5 min. 2K PU-lepidlo na plasty 1,5 min. 5625



2K PU lepidlo na plasty 3,5 min. 2K PU-lepidlo na plasty 3,5 min. 5626



Směšovací nástavec Miešacia dýza 5630



5635 Vytlačovací pistole Vytlačáca pištoľ



Popis:
Pro zpracování lepidla v 50 ml kartuších.

Popis:
Manuálna pištoľ pre 50ml tuby.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5635.0001	50 ml	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5640 Konturovací fólie Konturovacía fólia



Popis:
Elastická fólie pro formování a vyhlazení lepidla na plasty. Redukuje následné broušení.

Popis:
Elastická fólia na vyhladenie a zarovnanie lepidla. Redukuje nerovnosti na opravovanom diele.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5640.1236	12 cm x 3,6 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5645 Vyztužovací tkanina Spevňovacia fólia



Popis:
Samolepicí mřížková tkanina pro vyztužení lepeného místa.

Popis:
Používané na spevnenie opravovanej plochy.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5645.1236	12 cm x 3,6 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Pro čištění a odmaštění plastů před opravou, např. lepením.

Popis:
Pre čistenie a odmasťovanie plastových dielov pred opravou a lepením. Rýchlo schne.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5655.1000	bezbarvý - bezfarebná	1 L	6

Související výrobky - Súvisiace produkty



Čistič na plasty Čistič plastov




Popis:
Ruční vytlačovací pistole na kartuše 290 - 310 ml.

Popis:
Manuálna vytlačáca pištoľ pre tuby 290 - 310 ml

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5900.0001	Standard - standardný	1
5900.0002	Prémium - premium	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Vytlačovací pistole Vytlačáca pištoľ




Popis:
Pro zpracování stříkací těsnící hmoty v různých strukturách. Pro 300 až 320 ml plastové nebo hliníkové kartuše.

Popis:
Pneumatická pištoľ na vytlačovanie 310 ml náplní.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
5910.0001	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



MS/PU pneu vytlačovací pistole Vytlačovacia pneumatická pištoľ



5920 Pistole na UBS a dutiny Standard Pištol na bitumenové nátery



Popis:
Profesionální pistole na UBS v 1 litrových dózách.

Popis:
Profesionálne pištole na UBS v 1 litrových dózách. V súprave je aj hĺbkový aplikátor do dutín.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5920.0001	1 l	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



5921 Pistole na UBS a dutiny Premium UBS pištol premium



MC.TEC
FAVOURITE
Just the way

Popis:
Profesionální pistole pro aplikaci ochranných nátěrů na podvozky a dutiny automobilů. Pneumatická, s rychlospojkou.

Popis:
Profesionálne pištole na ochranu podvozku a dutín. Pneumatické, obsahuje saciu rúrku a nastavovaciu hadičku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5921.0001	Sada - set	1
5921.0002	Sací trubka - sacie potrubie	1
5921.0003	Nástavec na dutiny - predĺžovacie hadice	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



ČIŠTĚNÍ ČISTENIE

Čištění 4CR Čistenie

6100 Papirová utěrka ECO
Papierová utierka ECO

6170 Odmašťovací ubrusky
Odmastňovacie utierky

6280 Čisticí plastelína modrá
Čistiaca utierka modrá

6120 Čisticí utěrka modrá 2-vrstvá
Čistiaca utierka modrá -2vrstvá

6200 Lepivá utěrka
Lepivá utierka

6440 Vlhké ubrusky na ruce
Ručné čistiace utierky

6130 Čisticí utěrka modrá 3-vrstvá
Čistiaca utierka modrá-3 vrstvá

6201 Lepivá utěrka Soft
Lepivá utierka Soft

6540 Lakýrnický overal Coolfresh
Lakýrnický overal biely

6140 Utěrka odolná rozpouštědlům
Utierka odolná voči rozpúšťadlám

6205 Lepivá utěrka Super Wave
Lepivá utierka Super Wawe

6600 Tlakový rozprašovač
Tlakový rozpašovač

6150 Čisticí utěrka Multi
Čistiaca utierka Multi

6255 Mikrotěrka Satin
Mikro utierka Satin

6700 Polomaska
Ochranná polomaska

6160 Odmašťovací utěrka
Odmastňovacie utierky

6260 Čisticí a ochranný sprej
Čistiací a ochranný spray

6745 Latexové rukavice modré
Latexové rukavice modré

ČISTENIE

Popis:
Standardní čistící utěrka pro jednoduché čisticí práce. dvouvrstvá, prolisovaná, z recyklovaného papíru.

Popis:
Štandardná čistiaca utierka na jednoduché čistiace práce.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6100.1000	bílá - biela	24 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utrzkov	2

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610	6600	6745	6700	9251

Popis:
Pro čištění a odmašťování nářadí, karosářských dílů apod. Extrémně pevná a odolná vlhkosti. Vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Dvouvrstvá, prolisovaná, z recyklovaného papíru.

Popis:
Na čistenie nástrojov a pod.. Pevná odolná voči rozpúšťadlám. Vysoko absorbčná a nepúšťa chlípky.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6120.1000	modrá - modrá	37 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utrzkov	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610	6600	6745	6700	9251

Popis:
Pro čištění a odmašťování nářadí, karosářských dílů apod. Extrémně pevná a odolná vlhkosti. Vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Třívrstvá, z recyklovaného papíru.

Popis:
Papierová čistiaca utierka, extrémne absorbčná, pevná, nepúšťa chlípky, odolná voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6130.0500	modrá - modrá	38 x 38 cm	500 útržků - 500 utrzkov	2
6130.1000	modrá - modrá	37 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utrzkov	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610	6600	6745	6700	9251

Papirová utěrka ECO
Papierová utierka ECO **6100**



Čisticí utěrka modrá 2-vrstvá
Papierová utierka modrá 2-vrstvá **6120**



Papirová utěrka modrá 3-vrstvá
Papierová utierka modrá 3-vrstvá **6130**



6140 Utěrka odolná rozpouštědlům Uterka odolná voči rozpouštědlům



Popis:

Pro čištění náradí a stříkacích pistolí. 100 % celulóza. Odolná rozpouštědlům, nasáková, pevná a odolná vlhkosti. Dvouvrstvá.

Popis:

Na čištění nástrojů a stříkacích pistolí. 100% celulóza. Odolná voči rozpouštědlům, absorpční, nepuští chlčky.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6140.1500	bílá - biela	24 x 38 cm	1500 útržků - 1500 utřeků	2

Související výrobky - Súvisiace produkty



6150 Čistící utěrka Multi Čistiaca utierka Multi



Popis:

Velmi pevná utěrka pro otírání rozpouštědel, olejů a mazadel. Velmi nasáková. Odolná rozpouštědlům a roztržení. Nepouští chloupky. Polypropylenová.

Popis:

Uterka na odstránenie rozpúšťadiel, olejov a mazadiel. Extrémne odolná voči rozpúšťadlám, pevná, absorpčná, polypropylénová.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6150.0500	modrá - modrá	32 x 38 cm (70 g/m ²)	500 útržků - 500 utřeků	1
6150.0420	modrá - modrá	40 x 42 cm (75 g/m ²)	12 x 35 utěrek - utierky 12 x 35	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



6160 Odmašťovací utěrka Odmastovacia utierka



Popis:

Pro použití s čistícími prostředky jako je odmašťovač, voda nebo vodové čističe. Velmi vysoká pevnost, čistota, bez chloupků. V kartonovém zásobníku.

Popis:

Extrémne pevná utierka vhodná na čistenie v dielni. Použitelná pre všetky moderné rozpúšťadlá, odmašťovače a odstarňovače silikónu. Dávkovač 150 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6160.0150	tyrkysová - tyrkysová	30 x 38 cm (78 g/m ²)	150 utěrek - utierky 150	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:

Sada 4 rolí utěrek a plastového kyblíku (2,6 L). Kyblík lze naplnit konvenčním nebo vodou ředitelným odmašťovačem, aby byly utěrky navlhčeny a připraveny k použití. S uzavřeným víkem zůstanou utěrky vlhké několik týdnů.

Popis:

V sade sa nachádza nádoba a 4 rolky obrúskov. Do nádoby sa vloží 1 rolka a naplní sa čistiacim prostriedkom. Uzavretý dávkovací systém, s uzavretým vekom. Použitelnosť niekoľko týždňov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6170.0050	bílá - biela	27 x 40 cm	4 x 50 útržků - utierky 4 x 50	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Odmašťovací ubrousky Odmastňovacie utierky 6170



Popis:

Pro finální otírání prachu před lakováním. Neobsahuje silikon.

Popis:

Pre konečné odstránenie prachu pred lakovaním. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6200.0001	80 x 50 cm	Balení 1 ks - jedno balení	100
6200.0005	80 x 50 cm	Balení 5 ks - 5 kusov v balení	20

Lepivá utěrka Lepivá utierka 6200



Popis:

Odstránění prachu bez olepěných rukou. Neobsahuje silikon a vosk. Vhodná také pro vodu ředitelné laky. 65 g/m².

Popis:

Odstraňujú prach bez pocitu lepkavosti. Materiál je citlivý na tlak. Vhodná i pre vodu riediteľné farby. 65 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6201.0010	17 x 45 cm	Balení 10 ks - 10 kusov v balení	10

Lepivá utěrka Soft Lepivá utierka Soft 6201



6205 Lepivá utěrka Super Wave Vlnkovaná prachovka



Popis:
Zvlněná struktura zvyšuje schopnost absorpce nečistot a je proto vhodná především pro velké plochy.

Popis:
Zvlněná prachovka poskytuje všechny výhody bezprašného pohlcování prachu, obzvláště vhodná na větší plochy.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6205.0001	80 x 90 cm	Balení 1 ks - jedno balení	50

6245 Mikroutěrka žlutá Micro utierka žltá



Popis:
Velmi vysoká schopnost absorpce nečistot, prachu a zbytků mastnot díky speciální struktuře vlákn. Ideální pro finální úpravu povrchů. Velmi měkká, optimální pro čištění citlivých povrchů.

Popis:
Čistiaca utierka s unikátnou kombináciou mikrovlákn poskytuje vynikajúce čistiace vlastnosti. Určená na finálne čistenie. Rozmer: 40 x 40 cm

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6245.0001	40 x 40 cm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



6250 Mikroutěrka zelená Mikroutierka zelená



Popis:
Velmi vysoká schopnost absorpce nečistot, prachu a mastnot díky struktuře mikrovlákn. Ideální pro finální čištění. Speciálně obšitá.

Popis:
Vysoká čistiaca schopnosť vďaka štruktúre z mikrovlákn. Ideálna na záverečné čistenie.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6250.0001	40 x 40 cm	5

Související výrobky - Súvisiace produkty




Popis:
Ultra měkká utěrka, extrémně nasáková, oboustranná, možno prát do 90°C.

Popis:
Vysoko kvalitná utierka z mikrovlákn určená k odstráneniu zvyškov leštiacích pást ako aj k rozotieraniu ochrannej politúry. Vhodná tiež k utieraniu rôznych nečistôt a prachu. Extrémne nasiakavá. Možné prať v práčke do 90°C.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6255.0001	40 x 40 cm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Pro jednoduché a rychlé odstranění zbytků leštících past, otisků prstů a prachu z lakovaných plochy. Vytváří na lakovaných plochách vysoký lesk a lehkou ochrannou vrstvu. Neobsahuje silikon.

Popis:
Produkt určený pre odstránenie zvyškov po leštení, odtlačkov prstov a prachu. Zaručuje vysoký lesk.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6260.0750	750 ml	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:
Odstraňuje bez zbytku barvu z přestřiku po lakýrnických pracích nebo stopy po zakrývací fólii při sušení v kabině. Pro odstranění náletové rzi, pryskyřice, zbytků hmyzu atd. ze všech povrchů bez škrábanců. Odstranění lehkých až středních nečistot.

Popis:
Lahko odstraňuje prebytočné nečistoty, ako aj zvyšky po maskovaní, zbytky hmyzu, bez akýchkoľvek škrabancov. Pre nízke až stredné odstránenie nečistôt z povrchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6280.0200	200 g	1

Mikroutěrka Satin Micro utierka Satin 6255



MC.TEC'S
FAVOURITE
Just the way you like it

Čistící a ochranný sprej 6260 Čistiaci a ochranný sprej 6260



Čistící plastelína modrá Čistiaci Clay modrý 6280



6290 Čistící plastelína červená
Čistiaci Clay červený**Popis:**

Odstraňuje beze zbytku barvu z přestříku po lakýrnických pracech nebo stopy po zakryvací fólii při sušení v kabině. Pro odstranění náletové rzi, pryskyřice, zbytků hmyzu atd. ze všech povrchů bez škrábanců. Odstranění středních až hrubých nečistot.

Popis:

Ľahko odstraňuje prebytočné nečistoty, ako aj zvyšky po maskovaní, hmyz bez akýchkoľvek škrabancov. Pre nízke až stredné odstránenie nečistôt z povrchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6290.0200	200 g	1

6300 Utěrka z jelenice
Utiarka jelenicová**Popis:**

Speciální utěrka z jelenice (chamois) pro čištění a otírání skel, zrcadel, lakovaných ploch apod. Pravá kůže.

Popis:

Špeciálna na čistenie a leštenie skiel a všetkých povrchov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6300.0001	ca. 65 x 42 cm	1

6400 Mycí pasta na ruce
Čistiaca pasta na ruky**Popis:**

Speciální šetrný čistič pro účinné odstranění laků, pryskyřic, lepidel, barev, bitumenů apod. z pokožky. Klinicky testovaný, neobsahuje rozpouštědla.

Popis:

Špeciálne čistiadlo na ruky pre autolakovníkov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6400.0250	250 ml	12
6400.1000	1000 ml	6
6400.2000	2000 ml	6

Popis:

Vlhčené ubrousky pro čištění rukou. V praktickém plastovém zásobníku. Pro rychlé a důkladné očištění rukou zašpiněných laky, barvami, oleji, lepidly, vosky, těsnícími tmely, polyuretany a pod. bez použití vody.

Popis:

Navlhčené čistiace utierky v prenosnom a pohodlnom výdajnom vedre. Rýchlo odstraňuje nečistoty z farby, polyuretánu, lepidla, maziva, vosk, atď.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6440.0100	23 x 27 cm	100 utěrek - 100 utierok	6

Vlhké ubrousky na ruce
Čistiace utierky na ruky 6440**Popis:**

Robustní, prodyšný a antistatický overal. Kapuce, rukávy a nohavice s elastickým lemem, překrytý zip, v pase guma. Kategorie III/CE0516 Typ 5/6.

Popis:

Biely lakovnícky overál. Kapuca, rukáve a nohavice s elastickým okrajom, prekrytý zips, v páse guma. Kategórie III/CE0516/type 5/6.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6500.0001	bílá - biela	L	10
6500.0002	bílá - biela	XL	10
6500.0003	bílá - biela	XXL	10

Lakýrnický overal bílý
Lakovnícky overal biely 6500

Související výrobky - Súvisiace produkty

**Popis:**

Lakýrnický ochranný oblek z Trilobal nekonečného vlákna podobného nylonu. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, pratelný, prodyšný. Neobsahuje silikon. Nehořlavý, nepropouští barvu.

Popis:

Lakýrnický ochranný oblek nekonečného vlákna podobného nylonu. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, priedušný, neprepúšťa farbu, nehořlavý a neobsahuje silikon. Oblek možno prať.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6520.0001	modrá - modrá	M	1
6520.0002	modrá - modrá	L	1
6520.0003	modrá - modrá	XL	1
6520.0004	modrá - modrá	XXL	1

Lakýrnický overal Trilobal
Lakovnícky overal TRILOBAL 6520

Související výrobky - Súvisiace produkty



6540 Lakýrnický overal Coolfresh Lakovnícky overal COOLFRESH

**Popis:**

Ochranný overal vyvinutý speciálně pro lakýrníky. Maximální komfort, obzvláště prodyšný, hydrofobní, antibakteriální úprava.

Popis:

Vyvinutá speciálně pro lakovníkov. Najvyšší komfort nosenia, veľmi vzdušný, odpudzuje vlhkosť. Špeciálna antibakteriálna úprava.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6540.0001	bílá - biela	M	1
6540.0002	bílá - biela	L	1
6540.0003	bílá - biela	XL	1
6540.0004	bílá - biela	XXL	1
6540.0005	bílá - biela	XXXL	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6500

6520

6700

6600 Tlakový rozprašovač Tlakový rozprašovač

**Popis:**

K rovnoměrnému a plynulému nanášení tekutin. Odolný rozpouštědlům.

Popis:

Určený na rovnomerné nanášanie tekutín. Odolný voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6600.1000	1 L	FKM/Viton - FKM/Viton	1
6600.1001		Sada těsnění - tesniaca sada	1
6600.2000	1 L	EPDM - EPDM	1
6600.2001		Sada těsnění - tesniaca sada	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610

0620


6130

6160

6700

6745

6620 Lisovaná houba Lisovaná hubka „Squeegie“

**Popis:**

Lisovaná viskózá houba, ve vodě se zformuje do původní velikosti. Vysoce nasáková, pevná, jemná, šetrná k lakovaným povrchům.

Popis:

Viskózová hubka na odstránenie vody napr. počas brúsenia. Vysoko absorpčná.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6620.0001	ca. 125 x 90 x 35 mm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

9350

Polomaska Ochranná polomaska 6700

**Popis:**

Komfortní maska pro ochranu dýchacích cest. Nízké nároky na údržbu. Včetně dvou filtrů A2-P3 R D. Speciálně pro ochranu při práci s barvami a laky.

Popis:

Komfortná maska na ochranu dýchacích ciest. Pohodlná a nenáročná na údržbu, obsahuje dva filtre A2-P3. Špeciálne navrhnutá na ochranu pri práci s farbami a moridlami.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6700.0001	M	1
6700.0002	L	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6705

6706

6707

6745

6780

Popis:

Kombinovaný náhradní filtr A2-P3 R D pro použití s polomaskou 6700. Bajonetové uchycení pro snadné a bezpečné nasazení. 1 pár.

Popis:

Kombinovaný filter A2-P3 pre masku 6700. Bezpečný a ľahko nasaditeľný.

Náhradní filtr A2-P3 Náhradné filtre A2-P3 6705



Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6705.0002	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6700

6706

6707

6745

6780

Popis:

Prachový předfiltr pro ochranu náhradního filtru 6705.

Popis:

Predfilter pre dodatočnú ochranu spojenú s filtrom 6705.

Předfiltr Predfilter 6706



Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6706.0001	40

Související výrobky - Súvisiace produkty

6700

6705

6707

6745

6780

6707 Krytka předfiltru Úchytka na predfilter



Popis:
Krytka pro uchycení předfiltru 6706.

Popis:
Na použití v spojení s predfiltrom 6706.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6707.0001	14

Související výrobky - Súvisiace produkty



6700 6705 6706 6745 6780

6710 Jemná prachová maska FFP1 Prachová maska FFP1



Popis:
Ochranná maska pro práci s netoxickým prachem a aerosoly do 4 násobku MAK. Třída ochrany FFP1, odpovídá EN149:2001.

Popis:
Ochranná maska pro práci s netoxickým prachem, zodpovedá EN 149:2001.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
6710.0001	bez ventilu - bez ventila	20

Související výrobky - Súvisiace produkty



6745 6750 6760 6765

6720 Jemná prachová maska FFP2 Prachová maska FFP2



Popis:
Ochranná maska pro práci se zdraví škodlivým a rakovinotvorným prachem, kouřem a aerosoly do 10 násobku MAK. Třída ochrany FFP2, odpovídá EN149:2001.

Popis:
Ochranná maska pro práci s prachem, dymom a aerosolmi, zodpovedá EN 149:2001.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
6720.0002	s ventilem - s ventilom	20

Související výrobky - Súvisiace produkty



6745 6750 6760 6765

Popis:
Nepudrované latexové jednorázové rukavice pro profesionální použití. V souladu s EN420, EN388, EN374 a ASTM D3578. Balení 50 kusů.

Popis:
Jednorázové latexové rukavice bez púdra, spĺňajú normy EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. V krabici 50 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6745.0001	modrá - modrá	M	10
6745.0002	modrá - modrá	L	10
6745.0003	modrá - modrá	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



6745 6750 6760 6765

Popis:
Jednorázové rukavice z tenkého přírodního latexu, nepudrované. V praktickém dávkovacím kartonu. Velmi dobře padnou, udržují ruce čisté a suché. Odolný materiál. Balení 100 kusů.

Popis:
Elastické z tenkého přírodního latexu v praktickém balení. Velmi dobře padnú a dokonale sa prispôbia pokožke.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6750.0001	bílá - biela	M	10
6750.0002	bílá - biela	L	10
6750.0003	bílá - biela	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



6745 6750 6760 6765

Popis:
Jednorázové nepudrované nitrilové rukavice, hypoalergenní (bez latexových dráždivých látek). Velmi jemné, optimální pro jemnou práci. Odolné olejům, tukům, kyselinám, louhům a mnoha jiným chemickým substancím. Balení 100 kusů.

Popis:
Antialergické, nie latexové gumenné rukavice, dobrá citlivosť. Odolné voči chemikáliám, ako lieh, kyselina a mnoho iným chemickým substancíam.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6760.0001	modrá - modrá	M	10
6760.0002	modrá - modrá	L	10
6760.0003	modrá - modrá	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



6745 6750 6760 6765

Latexové rukavice modré Latexové rukavice modré 6745



Latexové rukavice nepudrované Latexové rukavice nepudrované 6750



Nitrilové rukavice nepudrované Ochranné rukavice nepudrované 6760



6765 Nitrilové rukavice pudrované Ochranné rukavice pudrované



Popis:

Jednorázové pudrované nitrilové rukavice, hypoalergenní (bez latexových dráždivých látek). Velmi jemné, optimální pro jemnou práci. Odolné olejům, tukům, kyselinám, louhům a mnoha jiným chemickým substancím. Balení 100 ks.

Popis:

Antialergické, nie latexové gumenné rukavice, dobrá citlivosť. Odolné voči chemikáliám, ako lieh, kyselina a mnoho iných chemických substancií.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6765.0001	modrá - modrá	M	10
6765.0002	modrá - modrá	L	10
6765.0003	modrá - modrá	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



6780 Nitrilové rukavice zelené Nitrilové rukavice zelené



Popis:

Délka 32 cm, CE kat. III. EN 374/388/420. Průmyslová kvalita. Odolné mnoha rozpouštědlům a chemickým substancím na bázi olejů. Vhodné pro práci s odmašťovačem nebo mycím ředidlem.

Popis:

32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420, priemyselná kvalita. Odolné voči riedidlám a chemikáliám na báze oleja. Vhodné pre prácu s odmasťovačom alebo riedidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6780.0007	zelená - zelená	7 / S	12
6780.0009	zelená - zelená	9 / L	12
6780.0010	zelená - zelená	10 / XL	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



6800 Mycí roztok WBS Čistič vodových farieb



Popis:

Mycí roztok (čistič) pro automatické i ruční mytí stříkacích pistolí znečištěných vodou ředitelnými barvami. Pro použití v myčkách na stříkací pistole.

Popis:

Koncentrovaný čistič na vodu riediteľné farby. Použitie do umývačok pistolí. Koncentrát je prírodne nezávadný. Riedi sa vodou v pomere 2:1.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6800.0020	20 L	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Stropní filtr F5 (EU5) Stropný filter

6906



Popis:

Pro konečnou filtraci nasávaného vzduchu v lakovacích kabinách a stříkacích boxech. Třída filtrace F5 (EU5). V souladu s DIN EN 779. Samozhášení v souladu s DIN 53438 (F1). Teplotní odolnost do 80°C. Neobsahuje silikon ani jiné lakům škodlivé substance.

Popis:

Pre konečnú filtráciu nasávaného vzduchu v lakovacích kabinách a striekacích boxoch. Teplotná odolnosť do 80°C. Neobsahuje silikón. Splňa normu EN779 stupeň F5 (EU5). Nezvnieťivý podľa normy DIN 53438, F1.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6906.2020	bílá - biela	2 m x 20 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Podlahový filtr G3 (EU3) Podlahový filter

6907



Popis:

Podlahový filtr ze skelných vláken do lakovacích kabin. Tloušťka filtru 50 - 70 mm (plošná hmotnost ca. 220 - 240 g/m²), teplotní odolnost do max. 180°C. Bez silikonu, odolný ředidlům. Nehořlavý podle DIN 4102.

Popis:

Podlahový filter do lakovacích kabin zo sklenených vlákien. 7cm vysoký. 91m bežných metrov v roli, plošná hmotnosť 220-240 g/qm. Bez silikónu, odolný voči riedidlám. Nehořlavý podľa DIN 4102. Teplotná odolnosť 140°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6907.5091	zelená - zelená	50 cm x 91 m	1
6907.6191	zelená - zelená	61 cm x 91 m	1
6907.7691	zelená - zelená	76 cm x 91 m	1
6907.8091	zelená - zelená	80 cm x 91 m	1
6907.1091	zelená - zelená	100 cm x 91 m	1
6907.1591	zelená - zelená	150 cm x 91 m	1
6907.7625	zelená - zelená	76 cm x 25 m	1
6907.1025	zelená - zelená	100 cm x 25 m	1

Popis:

Předfiltr nasávaného vzduchu do lakovacích a sušících zařízení. Samozhášecí podle DIN 53438, F1. Tloušťka ca. 24 mm. Plošná hmotnost ca. 220 g/m². Třída filtrace G4 (EU4) podle EN 779.

Popis:

Pre Filter pre striekacie kabíny. Testované podľa EN 779. Požiadavky na požiarnej prevencie podľa DIN 53438 (F1). Teplotná odolnosť až do 80 ° C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6908.2010	bílá - biela	1 m x 20 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Předfiltr G4 (EU4) Pre Filter

6908



4CR Barva na plasty ve spreji

Vysoce kvalitní elastický vrchní lak pro přímé lakování plastových dílů nebo pro přelakování 4CR Struktury ve spreji v originálním odstínu. Stupeň lesku: mat.

Farba na plasty v spreji

Vysoko kvalitný elastický náter pre lakovanie plastových dielov, ktorým dosiahnete originálnu štruktúru. Štruktúra 7446 odtieň transparentný a matný.



čedičová šedá
čedičová šedá
6.7447.0405

tmavě šedá
tmavo šedá
6.7447.0404

grafitová šedá
graphitová šedá
6.7447.0403

středně šedá
stredne sivá
6.7447.0402

černá
čierna
6.7447.0401

Značka automobilu Auto značka	Model	čedičová šedá čedičová šedá	tmavě šedá tmavošedá	grafitová šedá graphitová šedá	středně šedá stredne sivá	černá čierna
ALFA ROMEO	Všechny modely Všetky modely					
	A2					
AUDI	A3					
	A4					
	A6					
	A8					
BMW	3 Series *					
	5 Series *					
	Mini *					
CITROEN	Berlingo					
	C5					
	C3					
	C2					
	Xsara					
	Saxo					
FIAT	Punto					
	Stilo					
	Panda					
	Scudo					
	Dublo					
	Mutipla					
	Ducata					
	Bravo *					
Cinquecento						
FORD	Fiesta *					
	Mondeo *					
	Ka					
	Focus					
	Fusion					
	Escort					
	Maverick					
HONDA	CR-V					
	Civic					
	Jazz					
	HR-V					
LAND ROVER	Všechny modely Všetky modely					
MERCEDES	A190					

Značka automobilu Auto značka	Model	čedičová šedá čedičová šedá	tmavě šedá tmavo šedá	grafitová šedá graphitová šedá	středně šedá stredne sivá	černá čierna
NISSAN	Almera					
	Interstar					
	Micra					
PEUGEOT	Primera					
	106					
	205					
	206					
	306					
	405					
	406					
	605					
807						
RENAULT	Laguna					
	Clio					
	Mégane					
	Espace					
	Trafic					
	Scenic					
ROVER	25					
TOYOTA	Corolla					
	Starlet *					
	Avensis					
VAUXHALL OPEL	Rav 4 *					
	Corsa					
	Vectra *					
	Astra *					
	Zafira					
	Meriva					
	Agila					
VOLVO	V40					
	XC90					
	S60					
	S80					
	740					
VW	V70					
	Golf *					
	Polo *					
	Sharan					
	Passat *					
Touran						



LAKOVÁNÍ LAKOVANIE

* Odstín nárazníku se může lišit v závislosti na roku výroby vozidla.
* Při výběre farby nárazníka môžu existovať rozdiely v závislosti na ročníku vozidla.

7100 2K MS krycí lak 2:1
MS-Krycí lak 2:1**Popis:**

2K MS krycí lak s UV ochranou na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic. Zpracování s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:

2K MS krycí lak s UV ochranou. Použitie s tužidlom 0407. Riedenie ,ak je potrebné, s 0505 riedidlom do 5%.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7100.1000	1l	6
7100.5000	5l	4

Použití - Použitie

0407 (2:1) 10–15% (0505)	½–1 h	1,3–1,4 mm 1,9–2,0 bar	2	5–10 Min.	20–30 Min. (60°C)

7150 2K ECO krycí lak 2:1
2K ECO-krycí lak 2:1**Popis:**

Krycí lak s UV ochranou. Vynikající lesk a vzhled i při nanesení v jedné vrstvě. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům. Nežloutne. Použití s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:

Lak s ochranou proti UV žiareniu môže byť aplikovaný bez pridania riedidla. Vynikajúci lesk aj v jednej vrstve. Používa sa s tužidlom 0041 alebo 0407. Tento produkt nespĺňa požiadavky VOC.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7150.5000	5l	4

Použití - Použitie

0407 (2:1)	½–1 h	1,2–1,3 mm 1,9–2,0 bar	1–3 10–15 µm	4–5 Min. 5–10 Min.	20–30 Min. (60°C)

7200 2K HS krycí lak 2:1
HS krycí lak 2:1**Popis:**

2K HS krycí lak s vynikající UV ochranou a odolností povětrnostním vlivům. Velmi dobrá odolnost chemickým a mechanickým vlivům. Zpracování s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:

2K HS krycí lak s vynikajúcou UV ochranou, odolný voči poveternostným vplyvom. Veľmi dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým vplyvom. Použitie s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7200.1000	1l	6
7200.5000	5l	4

Použití - Použitie

0407 (2:1) 10–15% (0505)	½–1 h	1,3–1,4 mm 1,9–2,0 bar	2	5–10 Min.	20–30 Min. (60°C)

Popis:

Akrylový krycí lak v souladu s předpisy EU o obsahu VOC. Vhodný pro použití s rozpouštědlovými i vodou ředitelnými BC laky. Stupeň lesku: 10 %. Pro matné lakování nebo jako přísada do 4CR UHS krycích laků. Použití s tužidly 0407 (2:1) nebo 0408 (3:1).

Popis:

Akrylový krycí lak, splňa požiadavky EU na obsah VOC. Vhodný pre lakovanie na vodou riaditeľné aj rozpúšťadlové farby. Stupeň lesku: 10 %. Pre matné lakovanie alebo ako prísada do 4CR UHS krycích lakov. Použitie s tužidlami 0407 (2:1) alebo 0408 (3:1)

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7220.1000	1l	6

Použití - Použitie

0407 (2:1) 25% (0505)	½–1 h	1,3–1,4 mm 1,9–2,0 bar	2	siehe TM refer TDS	30 Min. (60°C)

Popis:

Profesionální High Solid 2K akrylový krycí lak vhodný především pro sušení v kabině. Leštitelný po 15 minutách sušení při 60°C (po vychladnutí). Jednoduché zpracování. Velmi dobrá odolnost vlivům životního prostředí a povětrnosti. Použití s tužidly 0408.

Popis:

VOC-kompatibilný akrylový lak, určené najmä pre rýchle vysoko kvalitné opravy. Možno leštit' po 15 min. / 60° C. Vynikajúci lesk a stálosť proti UV-žiareniu sú zaistená aj pri jednej vrstve. Požitie s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7235.1000	1l	4
7235.5000	5l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1)	20–30min	1,2–1,3 mm 1,9–2,0 bar	2	4–5 Min. 5–10 Min.	15 Min. (60°C)

Popis:

Ultra-High-Solid vysoce lesklý akrylový krycí lak pro částečné i celkové lakování. Jednoduché zpracování. Brilantní vzhled, optimální rozlita a výborné schnutí. Zpracování s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

Jednoduchá aplikácia a rýchle schnutie. Určený pre štandardné aj bodové opravy. Splňa VOC-predpisy v rámci EÚ. Aktivácia s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7260.1000	1l	6
7260.5000	5l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 5% (0505)	½–1 h	1,2–1,3 mm 1,9–2,0 bar	2	5–10 Min. 5–10 Min.	20–30 Min. (60°C)

2K HS krycí lak matný 7220
2K HS krycí lak matný2K HS Rapid krycí lak 2:1 7235
2K HS-Rapid krycí lak 2:12K UHS krycí lak 2:1 VOC 7260
2K UHS- krycí lak 2:1 VOC

7262 2K UHS krycí lak +
2K UHS- Priehľadný lak**Popis:**

Ultra-High-Solid akrylový krycí lak pro kompletní i částečné lakování. Optimální vytvrzení při sušení v kabině, ale i při sušení při pokojové teplotě. Vynikající vlastnosti. Vhodný pro přelakování karbonu. V souladu s předpisy EU o obsahu VOC.

Popis:

Ultra-High-Solid Akrylový priehľadný lak pre lakovanie dielov a celých automobilov. Výborné schnutie v lakovacej kabíne ako aj pri odvetraní pri priestorovej teplote. Excelentný vzhľad. Vhodný na lakovanie karbónových dielov. Spracovateľný s tužidlom 0408

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7262.1000	1 l	6
7262.5000	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-35 Min. (60°C)

7263 2K UHS krycí lak HT
2K UHS Priehľadný Lak**Popis:**

Ultra High Solid krycí lak s mírným prodloužením schnutí, zvláště vhodný pro lakování větších ploch nebo při vyšších teplotách. VOC konformní.

Popis:

2K UHS, krycí lak mierne predĺženým schnutím, zvlášť vhodný pre lakovanie väčších plôch. Splňa požiadavky EU na obsah VOC.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7263.1000	1 l	504
7263.5000	5 l	120

Použití - Použitie

0408 (2:1) 0-5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-45 Min. (60°C)

7270 2K HS krycí lak odolný škrábancům
HS krycí lak odolný škrabancom**Popis:**

2K HS krycí lak s vynikající odolností škrábancům díky použití technologie Reflow. Vysoký lesk, vysoká odolnost mechanickým vlivům. Zpracování pouze s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:

2K-HS krycí lak špeciálne odolný proti škrabancom vďaka technológii REFLOW, vysoký lesk, výnimočná odolnosť, ľahká aplikácia, aktivácia tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7270.1000	1 l	6
7270.5000	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	30-40 Min. (60°C)

Popis:

Stříkáčkové pistole pro všechny 2K laky, krycí laky, konvenční i vodou ředitelné BC laky. RP, tryska 1,2 mm. Vzdušník TE10. Doporučený provozní tlak 2,0 bar. Průtok vzduchu (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Popis:

Striekacia pištoľ pre všetky 2K farby, bezfarebný lak, konvenčné farby a farby na báze vody. RP, tryska 1,2 mm, Air Cap TE10, odporúčaný vstupný tlak 2,0 bar, prietok vzduchu (l / min) @ 2 bar = 275 l / min.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7300.5000	Stříkáčkové pistole - sada - Striekacia pištoľ - sada	1
7300.5010	TE10 vzdušník - TE10 hubica	1
7300.5020	TE20 vzdušník - TE20 hubica	1
7300.5110	T110 vzdušník - T110 hubica	1
7300.5030	HV30 vzdušník - HV30 hubica	1
7300.5120	1,2 mm tryska - 1,2 mm dýza	1
7300.5130	1,3 mm tryska - 1,3 mm dýza	1
7300.5140	1,4 mm tryska - 1,4 mm dýza	1
7300.5500	Jehla - ihla	1

Pro Lite stříkáčkové pistole
Pro Lite striekacia pištoľ 7300**Popis:**

Vysoce kvalitní akrylový lak v odstínech podle normy RAL. Speciálně na stroje, části strojů, nářadí, vozidla, užitková vozidla, zemědělské a stavební stroje apod. Rychleschnoucí, odolný mechanickým vlivům. Vysoká povrchová tvrdost, vysoký lesk.

Popis:

Vysoko kvalitný akrylový lak v štandardných RAL odtieňoch. Špeciálne určený pre stroje, súčasti strojov, nástroje, vozidlá, a mnoho ďalších. Rýchloschnúci, odolný proti poškrabaniu a nárazu.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7400.0000	na dotaz - na dotaz	400 ml	48

Použití - Použitie

2-3	3-5 Min.	20-30 Min. (20°C)

Popis:

1K antikorozní základový plnič s velmi vysokou plnivostí a vynikající přilnavostí na železo, ocel, zinek a hliník a na běžně přelakovatelné plastové díly. Rychle schnoucí. Velmi dobře brousitelný. Odolný odmašťovači. Přelakovatelný 1K a 2K vrchními laky.

Popis:

Jednokomponentný plnič s aktívou ochranou proti korózii, vynikajúca príľnavosť. Možnosť naniesenia hrubšej vrstvy. Prilnavosť k železu, ocel, zinok a na hliník. Rýchlo schnúci, výborná brúsiteľnosť. Prelakovateľný 1K a 2K lakmi.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7404.0501	světle šedá - svetlá šedá	500 ml	12
7404.0502	tmavě šedá - tmavošedá	500 ml	12

Použití - Použitie

1-3	3-5 Min.	10 Min. (20°C)

1K AC barevný sprej
1K akrylový lak 7400Silnovrstvý základový plnič
Vysoko plniaci plnič v spreji 7404


7405 Profi primer sprej
Profi Primer Sprej**Popis:**

Rychle schnoucí 1K antikorozní základ vynikající kvality. Speciálně vhodný jako příslavný základ při drobných opravách a na probrusy. Možno použít před svařováním. Přílnavost na železo a ocel. Vysoká ochrana proti korozi.

Popis:

Na prípravu podkladu na lakovanie. Rýchlo schne a je antikorózný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7405.0401	červeno-hnědá - červenohnědá	400 ml	12
7405.0402	šedá - šedá	400 ml	12

Použití - Použitie

1-2

3-5 Min.

10 Min. (20°C)


7406 Základní barva ve spreji
Základná farba v spreji**Popis:**

Základní barva pro opravu vad laku na kovových podkladech u automobilů, motocyklů i jiných vozidel. Rychle schnoucí.

Popis:

Rýchlo schnúci aerosol sivej farby. Na báze nitro.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7406.0400	šedá - šedá	400 ml	6

Použití - Použitie

1-2

3-5 Min.

10 Min. (20°C)


7407 Základ na plasty ve spreji
Základ na plasty**Popis:**

Speciální příslavný základ pro následné lakování plastových dílů. Vhodný např. na vnější zpětná zrcátka, spojery, nárazníky apod. Použitelný také na nábytek z tvrdých plastů.

Popis:

Zvyšuje prílnavosť lakovaných plastových dielov. Vhodné pre vonkajšie zrkadlá, spojery, nárazníky a iné plastové diely. Je vhodný tiež ako základ na nábytek z tvrdých plastov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7407.0400	transparentní-stříbrná - stříborná priehľadná	400 ml	12

Použití - Použitie

1

-

3-5 Min. (20°C)


Popis:

Kompaktní plnič s vysokým obsahem sušiny s velmi dobrým rozlitím, vysokou plnivostí a dobrou brouditelností. Zvláště vhodný pro drobné opravy. Rychle schnoucí, přelakovatelný všemi běžnými vrchními laky.

Popis:

2K Highspeed akrylový plnič v spreji je kompaktný plnič s vysokým obsahom sušiny s veľmi dobrým rozliatím, vysokou plnivosťou a dobrou brúsiteľnosťou. Vhodný predovšetkým pre drobné opravy, rýchle schnúci, prelakovateľný s bežnými vrchnými lakmi.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7408.0400	světle šedá - svetlá šedá	400 ml	6

Použití - Použitie

1-3

5 Min.

20-30 Min. (20°C)


Popis:

Epoxidový základ s velmi dobrou přílnavostí a antikorozní ochranou. Velmi dobře rozlití. Přelakovatelný vodou ředitelnými i rozpouštědlovými BC laky, 2K vrchními laky. Odolný rozpouštědlům.

Popis:

Dvojzložkový epoxidový primer s vynikajúcou antikoróznou ochranou, zabezpečuje zvýšenú prílnavosť dvojzložkových a vodou riediteľných farieb. Odolný voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7409.0400	bežová - bežová	400 ml	6

Použití - Použitie

1-3

5 Min.

25-30 Min. (20°C)


Popis:

Pro vyrovnání drobných nerovností při opravách vozidel. Rychlé schnutí a broušení.

Popis:

Na opravu drobných nerovností. Rýchlo schne ľahké brúsenie.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7410.0400	šedá - šedá	400 ml	12

Použití - Použitie

2-3

3-5 Min.

1 h (20°C)

2K Highspeed AC plnič ve spreji
2K Rýchly AC plnič 74082K Highspeed EP základ ve spreji
2K rýchly epoxidový základ v spreji 7409Stříkáč tmel ve spreji
Striekací tmel v spreji 7410

7415 Zinkový sprej
Zinkový sprej**Popis:**

Antikorozní ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování. Teplotní odolnost do 490°C. Odpovídá DIN 50976, 53167, 50021 a 53151.

Popis:

Antikorozná ochrana na čisté kovové povrchy. Teplotná odolnosť do 490°C, zodpovedá DIN 50976, 53167, 50021 a 53151.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7415.0400	šedá - šedá	400 ml	12

Použití - Použitie7420 Rallye sprej
Rallye sprej**Popis:**

Univerzálně použitelný barevný sprej pro drobné opravy laku nebo jako kontrolní barva při broušení. Rychlé schnutí.

Popis:

Univerzálně použitelná sprejová farba na malé opravy laku alebo ako kontrolná farba pri brúsení. Rýchlo schne.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7420.0401	černá matná - černá matná	400 ml	6
7420.0402	černá lesklá - černá lesklá	400 ml	6
7420.0403	bílá lesklá - bílá lesklá	400 ml	6
7420.0404	černá hedvábně matná - černá hedvábně matná	400 ml	6


Použití - Použitie7422 Kontrolní sprej
Kontrolní sprej**Popis:**

Usnadňuje broušení plničů. Použití jako kontrolní barva před broušením tmelu nebo plniče.

Popis:

Uľahčuje brúsenie, nanáša sa pred brúsením tmelu alebo plniča.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7422.0400	černá - černá	400 ml	12

Použití - Použitie**Popis:**

Speciální lak s dlouhodobou teplotní odolností do 800°C a s antikorozní ochranou. Vhodný především pro lakování tepelně zatížených předmětů - výfuků, bloků motorů, kamen apod.

Popis:

Pre lakovanie tepelne namáhaných častí. Tepelná odolnosť 800°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7425.0401	černá - černá	400 ml	12
7425.0402	stříbrná - stříbrná	400 ml	12

Použití - Použitie**Popis:**

Pro lakování ocelových ráfků. Rychleschnoucí. Otěrůzdorný.

Popis:

Na lakovanie ocelových ráfikov, rýchlo schnúci, hladký povrch.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7430.0400	hliníková - stříbrná - alu stříbrná	400 ml	6

Použití - Použitie**Popis:**

Transparentní krycí lak pro drobné opravy. Rychlé schnutí. Odolný povětrnostním vlivům.

Popis:

Krycí lak na drobné opravy, rýchlo schne. Odolný voči poveternostným vplyvom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7435.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

Použití - PoužitieThermo sprej
Termo sprej 7425Stříbrný sprej na ráčky
Stříbrný sprej na ráčky 7430Krycí lak ve spreji
Krycí lak ve spreji 7435

7437 2K Highspeed krycí lak ve spreji 2K rýchloschnúci krycí lak v spreji



Popis:


Rychleschnoucí, vysoce lesklý transparentní krycí lak s optimálním rozlitem pro dvouvrstvé lakování. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům, chemickému a mechanickému zatížení. Vysoká UV ochrana. Nežloutne.

Popis:

Rychle schnutí, vysoký lesk, dobře rozlietavý. Vysoká odolnosť voči chemickým a mechanickým poškodeniam. Vysoká ochrana voči UV žiareniu. Nežltne, odolnosť voči poškrabaniu.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7437.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

Použití - Použitie



7440 Prefill sprej Prefill sprej



Popis:

Předplněná sprejová dóza k naplnění barvou. Při drobných opravách nahradí stříkací pistolí.

Popis:

Predplnená aerosolová dóza k naplneniu farbou. Na malé opravy, nahradí striekaciu pištoľ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7440.0400	400 ml	12

7441 2K Prefill sprej 2K Predplnený sprej Standart



Popis:

2K sprejová dóza k naplnění barvou. Předplněno směsí hnacího plynu a rozpouštědel. Zpracovatelnost po aktivaci tužidla min. 5 - 6 hodin. Množství barvy pro naplnění: 50 ml.

Popis:

Predplnený sprej s tužidlom. Určený pre farby riedené organickými rozpúšťadlami. Spracovateľnosť 5 - 6 hodín po naplnení.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7441.0400	400 ml	6

Popis:

Předplněná sprejová dóza pro naplnění vodou ředitelnými laky. Předplněno speciální směsí hnacího plynu a dalších pomocných látek.

Popis:

Predplnený aerosol pre naplnenie vodouriediteľnou farbou. Špeciálne predplnený zmesou bez obsahu CFC a ostatných prísad.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7442.0400	400 ml	12

WBS Prefill sprej Predplnený sprej WB 7442



Popis:


Pro opravy drobných poškození plastových nárazníků. Rychle schnoucí se speciální hrubou povrchovou strukturou.

Popis:

Na rýchle opravy, pre lakovanie plastových nárazníkov, rýchlo schne.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7445.0401	šedá - šedá	400 ml	12
7445.0402	černá - čierna	400 ml	12

Použití - Použitie



Barva na nárazníky ve spreji Sprej na nárazníky 7445



Popis:

Strukturovaný lak pro přípravu podkladu před dalším lakováním plastových dílů. Obzvláště vhodný pro opravy plastových dílů na osobních i užitkových automobilech apod. Přímá přilnavost na přelakovatelné plasty bez použití přílnavače.

Popis:

Štruktúra v spreji je vysoko kvalitný špeciálny lak pre lakovanie plastových dielov, ktorou dosiahnete originálnu štruktúru. Aplikácia bez použitia základu na plasty. Transparentná, preľakovateľná. Veľmi dobrá príľnavosť na kov, drevo a bežné plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
7446.0401	transparentní - priehľadná	400 ml	Jemný - fine	12
7446.0402	transparentní - priehľadná	400 ml	Hrubý - hrubý	12

Použití - Použitie



Struktura ve spreji Štruktúra v spreji 7446



7447 Barva na plasty ve spreji Farba na plasty v spreji



Popis:


Elastický vrchní lak pro přímé přelakování plastových dílů nebo k přelakování strukturovaného laku 4CR ve spreji v originálním barevném odstínu.

Popis:

Vysoko kvalitná elastická farba pre priame lakovanie plastových dielov, alebo pre prelakovaní 4CR štruktúry Spray v originálnom odtieni.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7447.0401	černá - čierna	400 ml	6
7447.0402	středně šedá - stredne šedá	400 ml	6
7447.0403	grafitová šedá - graphit-šedá	400 ml	6
7447.0404	tmavě šedá - tmavošedá	400 ml	6
7447.0405	čedičově šedá - basalt-šedá	400 ml	6

Použití - Použitie



1-2

3-5 Min.

1-2 h (20°C)

7450 Cockpit sprej Cockpit Sprej



Popis:

Pro čištění a údržbu plastových a gumových povrchů v interiéru automobilů. Neobsahuje silikon.

Popis:

Na čistenie a údržbu plastových a gumenných povrchov interiéru automobilov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7450.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

Popis:

Univerzální čistič pro efektivní odstranění mastnot, olejů a zbytků lepidel. 7470 je pH neutrální a nekorozivní a proto je zvláště vhodný pro čištění uzavřených, stálobarevných povrchů. Vhodný pro použití v dílnách i v domácnosti.

Popis:

Pre ťažko odstrániteľné nečistoty ako olej, mastnota a zvyšky lepidla. 7470 je pH neutrálny a nekorozívny, vďaka čomu je predurčený na čistenie všetkých druhov povrchov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7470.0400	400 ml	12

Citrusový čistič ve spreji Citrusový čistiaci sprej 7470



Popis:

Lepidlo pro trvalé i dočasné spoje. Vhodné k lepení papíru, kartonu, dřeva, textilu a různých plastů.

Popis:

Vynikajúce na lepenie materiálov v interiéru vozidla.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7480.0400	400 ml	12

Lepidlo ve spreji Lepidlo v spreji 7480



Použití - Použitie



1

-

15-20 Min. (20°C)

7460 2K HS rozstříkové ředidlo 2K HS- Prístrekové riedidlo v spreji



Popis:

Speciální směs rozpouštědel pro přípravu podkladu (narušení starého laku) při lakování do rozstříku. Pro rozpouštění a splnutí přestříku při drobných opravách nebo při lakování do rozstříku. Přechodové zóny lze následně snadno rozleštit do vysokého lesku.

Popis:

Špeciálna zmes rozpúšťadiel pre prípravu podkladu (narušenie starého laku) pri lakovaní do prístreku. Vhodné tiež na zjednotenie starého a nového laku pri bodových opravách alebo pri lakovaní prístreku. Objem 400 ml.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7460.0401	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	12

Popis:

K naplnění barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům.

Popis:

Odolná voči rozpúšťadlám. Na naplnenie farbou na drobné opravy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7500.1000	20 ml	1

Lahvička se štětečkem 20 ml Flaštička so štetcom 20 ml 7500



7510 Lahvička se štětečkem 50 ml Fľaštička so štetcom 50 ml



Popis:
K naplnění barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům.

Popis:
Odolná voči rozpúšťadlám. Na naplnenie farbou na drobné opravy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7510.0050	50 ml	60

7530 Seřezávač laku Zrezávač laku



Popis:
Nástroj z tvrdého kovu k rychlému odstranění poteklého zaschlého laku. Snižuje dobu a rozsah opravy.

Popis:
Kovový nástroj na odstránenie potečeného zaschnutého laku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7530.0001	Pravouhly - štvopec	1
7530.0002	Zaoblený - zaoblený	1

7540 Retušovací tyčinky Rezťušovacie tyčinky



Popis:
Pro přesné a jemné zaretušování drobných poškození laku. Balení 100 kusů.

Popis:
Na malé a presné opravy drobných poškodení laku.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7540.0098	bílá - biela	S	1
7540.0099	žlutá - žltá	M	1
7540.0100	modrá - modrá	L	1

Popis:
Jehly s mikroskopicky malými háčky k odstranění prachu nebo jiných nečistot z čerstvě naneseného laku.

Popis:
Sada 10 ihiel na vytáňovanie prachu z čerstvého laku. Súprava pozostáva z rukoväte a jednotlivo balených ihiel s mikroskopickými háčkmi na hrote.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7550.0001	Rukojeť + 10 jehel - pero + 10 ihiel	1
7550.0005	Prívěšek + 5 jehel - necklet + 5 needles	1
7550.0010	10 náhradních jehel - 10 replacement needles	1

Jehly na vytahování prachu. Súprava ihiel na prach 7550



Popis:
Základovaná kovová karty pro kontrolu barevného odstínu a kryvosti. Vhodná pro všechny druhy barev.

Popis:
Kovová karta na skúšku krycej schopnosti farby.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7580.0001	bílá - biela	10,5 x 15 cm	750
7580.0002	světle šedá - svetlá šedá	10,5 x 15 cm	750
7580.0003	tmavě šedá - tmavošedá	10,5 x 15 cm	750

Karta pro nástřik vzorků Kovová karta na kontrolu krytia 7580



Popis:
Karta ze speciálního papíru pro kontrolu odstínu barvy a kryvosti. Vhodná pro všechny druhy barev.

Popis:
Papierová karta na skúšku krycej schopnosti.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7590.0001	13,5 x 7 cm	250

Karta pro kontrolu kryvosti papírová Papierová karta na kontrolu krytia 7590



7600 Sítka na barvu Sítka na farbu



Popis:
Jednorázové papírové sítka s nylonovou vložkou pro filtraci barev a laků. V kartonu 4 x 250 kusů.

Popis:
Jednorázové sítka na farbu s nylonovou vložkou.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7600.0125	125 μ	1
7600.0190	190 μ	1

7620 Sítka do nádobky Sítka do pištole



Popis:
Jemné sítko do horní nádobky stříkací pistole. Velikost očka 230 mikronů. Balení 10 kusů.

Popis:
Dodatkový filter do gravitačních pištole, viacerých typov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7620.0010	230 μ	1

7650 Plastové míchadlo Miešadlo



Popis:
Speciálně vyvinuté míchadlo. Díky výřezu a zkosené hraně umožňuje dokonalé vyprázdnění plechovky. Lze snadno omýt, i v myčce na stříkací pistole, vhodné pro opakované použití. K dispozici ve dvou velikostech a ve dvou barvách pro snadné posouzení kryvosti.


Popis:
Špeciálne navrhnuté miešacie tyčinky. Vybranie na jednom okraji umožňuje dosiahnutie kompletnej vnútornej steny plechoviek, čepeľ v tvare pre 100% očistenie farby a zabezpečenie dokonalého premiešania a presnosti farieb. Jednoduché očistenie pre opakované použitie.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7650.1120	bílá - biela	20 cm	30
7650.1020	černá - čierna	20 cm	30
7650.1127	bílá - biela	27 cm	30
7650.1027	černá - čierna	27 cm	30
7650.0020	černá - čierna	20 cm	250

Popis:
Hliníková měrka s různými míchacími poměry.

Popis:
Hliníková mierka s rôznymi miešacími pomermi.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7655.0001	2:1 / 4:1	1



Měrka Mierka 7655

Popis:
Jednorázový pohár pro míchání a krátkodobé skladování všech druhů barev. Se stupnicí míchacích poměrů.

Popis:
Poháriky na miešanie a skladovanie všetkých farieb. Jednorázové, so stupnicou pomerov miešania.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7700.3851	0,385 l Pohár - Pohár	Box à 200
7700.3852	0,385 l Víčko - Viečko	Box à 200
7700.7501	0,75 l Pohár - Pohár	Box à 200
7700.7502	0,75 l Víčko - Viečko	Box à 200
7700.1401	1,4 l Pohár - Pohár	Box à 200
7700.1402	1,4 l Víčko - Viečko	Box à 200
7700.2301	2,3 l Pohár - Pohár	Box à 100
7700.2302	2,3 l Víčko - Viečko	Box à 100

Míchací pohár Miešacie poháriky 7700



Popis:
Zásobník na 4CR míchací poháry 7700.

Popis:
Na miešacie poháre 4CR 7700.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7705.0004	Sada - set	1

Zásobník na míchací poháry Dávkočar na miešacie poháre 7705



7740 Plastová dóza
Plastová nádoba


Popis:
Prázdňá nádoba z plastu. Včetně víčka.

Popis:
Plastová nádoba vrátane vrchnáku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7740.0500	500 ml	70
7740.1000	1000 ml	42

7745 Plechovka vnitřně lakovaná
Kovová plechovica


Popis:
Prázdňá plechovka s lakovaným vnitřkem pro vodou ředitelné materiály. Včetně víčka.

Popis:
Kovová plechovica na prepravu a uskladnenie farby, laku, tužidla, riedidla...

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7745.0250	250 ml	250
7745.0500	500 ml	192
7745.1000	1000 ml	115

7750 Plechovka
Kovové plechovice


Popis:
Prázdňá plechovka. Včetně víčka.

Popis:
Kovové nádoba na prepravu a uskladnenie farieb a ostatných rozpúšťadiel. Vráťane víčka.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7750.0100	100 ml	198
7750.0250	250 ml	250
7750.0500	500 ml	192
7750.1000	1000 ml	115
7750.2000	2 l	44
7750.3000	3 l	30
7750.5000	5 l	20
7750.0010	10 l	10

Popis:
Výtokový pohárek s otvorem 4 mm pro měření viskozity a nastavení laků a barev podle DIN.

Popis:
Pre meranie viskozity a úpravu farieb a lakov podľa DIN.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7760.0001	4 mm	1

Pohárek na měření viskozity
Mierka viskozity **7760**


Popis:
Lepivý lak pro ochranu stěn lakovacích kabin. Váže spolehlivě prach a částice barvy na stěny lakovací kabiny a brání tak kontaminaci lakovaných ploch. Nátěr zůstává transparentní a vodou rozpustný.

Popis:
Transparentný lepivý nátěr na ochranu stien lakovacích kabin pred prachom a prestrekom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7800.0005	5 l	1
7800.0010	10 l	1
7800.0025	25 l	1

Nátěr na stěny lakovacích kabin
Nátěr na steny lakovacích kabin **7800**


Popis:
Vodou ředitelný postřik k omezení cirkulace prachu v lakovací kabině. Ionizované částice prachu se váží do shluků, které jsou těžké a nevíří se v kabině. Účinnost 5 - 10 dnů.

Popis:
Redukuje cirkuláciu prachu v striekacej kabíne. Ionizuje prachové častice, čím vytvára väčšie zhluky, ktoré sú príťažké a nevíria sa. Účinný 5 až 10 pracovných dní.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7810.0010	10 l	1

Dust Control
Pohlčovač prachu **7810**


7850 Ochranná fólie do lakovací kabiny Ochranná fólia

Nové
Nový

Popis:
Ochranná fólie je 5-ti vrstvá fólie vytvořená pro ochranu vnitřních stěn lakovacích kabin před znečištěním barvou z přestříku. Jedna role na lakovací kabinu.
















Popis:
Ochranný Film je 5-vrstvová fólia navrhnutá pre ochranu vnútorných strán striekacej kabíny proti prestrekom a nečistotám. Jeden valec na kabínu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7850.8000	75 cm x 80 m	



LEŠTĚNÍ LEŠTENIE

Leštění 4CR Leštenie

Výrobek Produkt	Lešticí kotouč Leštiaci kotúč	Plocha Plocha	Rychlost Rýchlost	Stopy po broušení Nedokonalosti	Starý lak Starý náter	Stopy po broušení Nedokonalosti	Rozstřík Prístrek	Hologram Hologramy
8000 1-kroková lešticí pasta 1-kroková leštiaca pasta 		Velká - Velká		Zrnitost: 1500				
					Lešticí kotouč bílý nebo zelený Leštiaci kotúč biely alebo zelený			
						Lešticí kotouč bílý Leštiaci kotúč biely		
							Lešticí kotouč zelený Leštiaci kotúč zelený	
								Lešticí kotouč zelený nebo modrý Leštiaci kotúč zelený alebo modrý
8060 Lešticí pasta S Leštiaca pasta S 		Malá - Malá		Zrnitost: 1500				
						Lešticí kotouč bílý Leštiaci kotúč biely		
8065 Lešticí pasta P Leštiaca pasta P 		Velká - Velká		Zrnitost: 2000				
					Lešticí kotouč bílý nebo zelený Leštiaci kotúč biely alebo zelený			
						Lešticí kotouč bílý Leštiaci kotúč biely		
8070 Vysoce lesklá politura Vysoko lesklá politúra 		Velká - Velká			Lešticí kotouč bílý nebo zelený Leštiaci kotúč biely alebo zelený			
						Lešticí kotouč bílý nebo zelený Leštiaci kotúč biely alebo zelený		
8075 Antihologramová lešticí pasta Anti-hologramová pasta 		Velká - Velká				Lešticí kotouč zelený nebo modrý Leštiaci kotúč zelený alebo modrý		Lešticí kotouč modrý Leštiaci kotúč modrý

Obj. č.	Barva	Produkt	Popis	Obj. č.	Velikost	Obj. č.	Barva	Produkt	Popis	Obj. č.	Velikost
8000		1-kroková lešticí pasta 1-kroková leštiaca pasta	Vysoce účinná lešticí pasta pro automobilové krycí laky. Odstraňuje stopy po broušení od zrnitosti 1500 stejně jako stopy opotřebení v jednom pracovním kroku. Pro perfektní konečný vzhled lakované plochy. Neobsahuje silikon.	8000.1000	1l	8255		Podložný talíř ultra soft Mákký podložný tanier na leštiace hubky	Podložný talíř pro otáčení speciálních lešticích kotoučů (operátory 4CR 8270, 8271 a 8272) a vlnitých lešticích kotoučů, 15 mm silná pěna. Velkosť.	8255.0122	122 mm, 8114
8060		Lešticí pasta S Leštiaca pasta S	Vysoce účinná lešticí pasta vhodná pro obnovu zašlých laků i pro leštění čerstvých laků. Odstraní stopy po přebroušení od zrnitosti P1500. Neobsahuje silikon.	8060.1000	1l	8270		Lešticí kotouč bílý Leštiaca huba biela	Talíř pěna pro odstraňování škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P1500). Lze snadno vymýt. Odolná rozstřík, otevřená pěra, velký. Velkosť.	8270.1215	150 x 12 mm
8065		Lešticí pasta P Brúsna pasta P	Pro rychlou obnovu silně zvětralých laků, pro odstranění hlubších škrábanců a pro efektivní odstranění přeštrků. Odstraní stopy broušení od zrnitosti P2000. Lze leštit extrémně dlouho bez zasychání a odprašování. Vhodná pro všechny typy laků (včetně škrábancům odolných). Neobsahuje silikon.	8065.1000	1l	8280		Lešticí kombi kotouč bílý Leštiaci kotúč biely - hrubý	Talíř Hightech kombi pěnový kotouč pro odstranění škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P1500). Lze snadno vymýt. Pěna odolná rozstřík, otevřená pěra, velký. Rovnoměrné rozložení tlaku při leštění díky vnitřní lež gumové pěry.	8280.2515	150 x 25 mm
8070		Vysoce lesklá politura Vysoko lesklá politúra	Ošetřuje a zudržuje nové až středně zvětralé lesklé laky. Vyniklá optimální vysoký lesk bez smolů při rychlému i státním použití. Ošetřené plochy jsou dlouhodobě konzervované. Ideálně vhodná pro všechny typy laků. Neobsahuje silikon.	8070.1000	1l	8271		Lešticí kotouč zelený Leštiaci kotúč zelený	Složení talíř pěnový kotouč pro odstranění škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P2000). Lze snadno vymýt. Pěna odolná rozstřík, otevřená pěra, velký.	8271.1215 8271.1200	150 x 12 mm 90 x 12 mm
8075		Antihologramová lešticí pasta Anti-hologramová pasta	Odstraňuje hologramy, smolky a jemné škrábance trvalé a účinně na všech typech laků (včetně škrábancům odolných). Zvláště vhodná pro použití na trvanlivých odětech. Neobsahuje silikon.	8075.0500	1l	8281		Lešticí kombi kotouč zelený Leštiaci kotúč zelený - hrubý	Složení talíř Hightech kombi pěnový kotouč pro odstranění škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P2000). Lze snadno vymýt. Pěna odolná rozstřík, otevřená pěra, velký. Rovnoměrné rozložení tlaku při leštění díky vnitřní lež gumové pěry.	8281.2515	150 x 25 mm
8300		Brusné kytičky Brúsne kvetinky	Pro bodové zabrazení napadnutí prachu a vad ve vrstevním laku.	8300.0101 8300.3001	P2000 P3000	8272		Lešticí kotouč modrý Leštiaci kotúč modrý	Mákký pěnový kotouč pro odstranění mikroškrábanců a pro dosažení perfektního, vysokého lesku. Lze snadno vymýt. Pěna odolná rozstřík, otevřená pěra, velký.	8272.1215	150 x 12 mm
8301		Špalík na brusné kytičky Brúsny blok na minidisk	Pro ruční použití s 4CR brusnými kyticemi E300.	8301.0002	Velkosť	8282		Lešticí kombi kotouč modrý Leštiaci kotúč modrý - hrubý	Mákká pěna pro odstranění mikro škrábanců a pro dosažení dokonalého vysokého lesku. Částečně umývateľná, odolná proti roztrhnutiu, s otvorenými pórami, suchý záp. Rovnomerné rozloženie tlaku vďaka vnútorným lež gumovej pěry.	8282.2515	150 x 25 mm

LEŠTENIE

Popis:
Vysoce účinná lešticí pasta pro automobilové krycí laky. Odstraňuje stopy po broušení od zrnitosti 1500 stejně jako stopy opotřebení v jednom pracovním kroku. Pro perfektní konečný vzhled lakované plochy. Neobsahuje silikon.

Popis:
Vysoko účinná brúsna pasta na autolaky. Odstraňuje stopy po brúsení P1500. Pre dokonalú úpravu laku v jednom kroku. Neobsahuje silikón.

Obj. č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8000.1000	1l	6

Související výrobky - Súvisiace produkty

8255	8271	8272	8280	8300	8301

Popis:
Vysoce účinná lešticí pasta vhodná pro obnovu zašlých laků i pro leštění čerstvých laků. Odstraní stopy po přebroušení od zrnitosti P1500. Neobsahuje silikon.

Popis:
Vysoko účinná leštiaca pasta na autolaky, účinná pre preleštené plochy zrnitosti P 1500. Vhodná na ošetrovanie nových a starých lakov. Neobsahuje silikón.

Obj. č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8060.1000	1l	6

Související výrobky - Súvisiace produkty

8255	8271	8272	8280	8300	8301

Popis:
Pro rychlou obnovu silně zvětralých laků, pro odstranění hlubších škrábanců a pro efektivní odstranění přeštrků. Odstraní stopy broušení od zrnitosti P2000. Lze leštit extrémně dlouho bez zasychání a odprašování. Vhodná pro všechny typy laků (včetně škrábancům odolných). Neobsahuje silikon.

Popis:
Pre rychlu obnovu starých lakov, pre brúsenie hlbších škrabancov od zrnitosti P 2000. Môže byť leštené dlho bez zasychania na leštenej ploche. Neobsahuje silikón.

Obj. č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8065.1000	1l	6

Související výrobky - Súvisiace produkty

8255	8271	8272	8280	8300	8301

1-kroková lešticí pasta 8000 1-kroková leštiaca pasta 8000



Lešticí pasta S 8060 Brúsna pasta 8060



Lešticí pasta P 8065 Brúsna pasta -P 8065



8070 Vysoce lesklá politura Vysoko lesklá politúra Trillanium



Popis:

Ošetřuje a zušlechťuje nové až středně zvětralé lesklé laky. Strojním nebo ručním leštěním vytváří optimální, vysoce lesklý vzhled bez šmouh. Ošetřený povrch je dlouhodobě konzervován. Ideálně vhodná pro všechny druhy laků. Neobsahuje silikon.

Popis:

Politúra určená pre konzerváciu a ochranu leštenej plochy. Je použiteľná na všetky druhy laku. Zaručuje okamžitý hlboký lesk a dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom. Nanášanie a rozotieranie pomocou mikroutierky.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8070.1000	1 l	6

Související výrobky - Súvisiace produkty



8075 Antihologramová lešticí pasta Antihologramová leštiaca pasta



Popis:

Odstraňuje hologramy, šmouhy a jemné škrábance trvale a účinně na všech typech laků (včetně škrábancům odolných). Zvláště vhodná pro použití na tmavých odstínech. Zajišťuje viditelný hluboký lesk. Neobsahuje silikon.

Popis:

Trvale a účinne odstraňuje hologramy, šmuhy po leštení, drobné škrabance. Zvlášť vhodné použitie pri tmavých farbách. Poskytuje viditeľný a hlboký lesk. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8075.0500	0,5 l	6

Související výrobky - Súvisiace produkty



8255 Podložný talíř ultra soft Mäkký podložný tanier



Popis:

Podložný talíř pro lešticí houby a speciálně pro lešticí kotouče z ovčí vlny (8500). Pěna silná 25 mm. Pro použití na zaoblených nebo citlivých plochách. Suchý zip.

Popis:

Podložný tanier s 25mm vrstvou mäkkej peny pre leštenie zaoblených plôch. Vhodný najmä pre 8500 lešticí vlnený kotúč. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8255.0122	122 mm, M14	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:

Tuhá pěna pro odstranění škrábanců a stop po broušení (P1500 a jemnější). Snadno prátelný, roztržení odolný, otevřená struktura buněk. Velcro.

Popis:

Pevná pena pre odstraňovanie škrabancov a stop brúsení (P 1500 a jemnejšie). Ľahko umývateľné, odolný proti roztrhnutiu , s otvorenými pórmí , suchý zips .

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8270.1215	150 x 12 mm	2

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:

Středně tuhá pěnový kotouč pro odstranění škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P2000). Lze snadno vymýt. Pěna odolná roztržení, otevřená póry, velcro.

Popis:

Stredne tuhá pena na odstraňovanie brúsnych stôp po P 2000. Ideálne sa hodí pre všetky typy laku. Ľahko čistiteľný. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8271.1215	150 x 12 mm	2
8271.1290	90 x 12 mm	5

Související výrobky - Súvisiace produkty



Popis:

Měkký pěnový kotouč pro odstranění mikroškrábanců a pro dosažení perfektního, vysokého lesku. Lze snadno vymýt. Pěna odolná roztržení, otevřená póry, velcro.

Popis:

Mäkká pena pre odstránenie mikro škrabancov a pre dosiahnutie dokonalého vysokého lesku. Ľahko umývateľná pena, odolná proti roztrhnutiu, s otvorenými pórmí, suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8272.1215	150 x 12 mm	2

Související výrobky - Súvisiace produkty



Lešticí kotouč bílý Leštiaci kotúč bieli

8270



Mc.TEC
FAVOURITE
Just the best

Lešticí kotouč zelený Leštiaci kotúč zelený

8271



8271.1215

8271.1290

Lešticí kotouč modrý Leštiaci kotúč modrý

8272



Mc.TEC
FAVOURITE
Just the best

8280 Leštící kombi kotouč bílý Leštiaci kotúč hrubý bieli

Popis:

Tuhá, high-tech kompozitová pěna pro odstranění škrábanců a stop po broušení (P1500 a jemnější). Snadno prátelný, roztržení odolný, otevřená struktura buněk. Velcro. Rovnoměrné rozložení tlaku díky podkladové části z šedé, hrubé pěny.

Popis:

Hrubá pevná pena pre odstraňovanie škrabancov a stop brúsení (P 1500 a jemnejšie) . Ľahko umývateľné , odolný proti roztrhnutiu , s otvorenými pórami , suchý zips .

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8280.2515	150 x 25 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

8281 Leštící kombi kotouč zelený Leštiaci kotúč hrubý zelený

Popis:

Středně tuhý Hightech kombi pěnový kotouč pro odstranění škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P2000). Lze snadno vymýt. Pěna odolná roztržení, otevřené póry, velcro. Rovnoměrné rozložení tlaku při leštění díky vrstvě šedé gumové pěny.

Popis:

Stredne tuhá pena na odstraňovanie brúsnych stôp po P1500. Môže sa leštiť po dlhšiu dobu a s nízkou tvorbou prachu. Ideálne sa hodí pre všetky typy laku. Ľahko sa čistí. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8281.2515	150 x 25 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

8282 Leštící kombi kotouč modrý Leštiaci kotúč hrubý modrý

Popis:

Měkký pěnový Hightech kombi kotouč pro odstranění mikroškrábanců a pro dosažení perfektního, vysokého lesku. Lze snadno vymýt. Pěna odolná roztržení, otevřené póry, velcro. Rovnoměrné rozložení tlaku při leštění díky vrstvě šedé gumové pěny.

Popis:

Mäkká pena pre odstranenie mikro škrabancov a pre dosiahnutie dokonalého vysokého lesku. Ľahko umývateľne, odolný proti roztrhnutiu, s otvorenými pórami, suchý zips. Rovnomerne rozloženie tlaku vďaka podkladovej šedej, hrubej peny.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8282.2515	150 x 25 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty**Popis:**

Pro zabroušení defektů ve vrchním laku.

Popis:

Na ručné presné vybrúsenie prachu a chýb vo vrchnom laku, 35mm.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Provedení Typ	Balení Jednotky
8300.0101	P 2000	Velcro - Velcro	1 x 100
8300.3001	P 3000	Velcro - Velcro	1 x 100

Související výrobky - Súvisiace produkty**Popis:**

Pro ruční broušení 4CR brusnými kytičkami 8300.

Popis:

Blok na ručné použitie minidiskov 8300. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
8301.0002	Velcro - Velcro	1

Související výrobky - Súvisiace produkty**Popis:**

Samolepící krycí šablona (speciálně na čerstvě lakované povrchy) pro zamezení zbytečně velkých přebroušených míst při zabrušování prachu nebo poteklin.

Popis:

Krycia šablóna (najmä pre čerstvo lakované povrchy) ,pre leštenie aby nedochádzalo k zbytočným veľkým brúsnym plochám .

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
8350.0010	bal. 2 x 5 ks - 2 x 5 ks bal.	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

Brusné kytičky Brúsne minidisky 8300



Špalík na brusné kytičky Brúsny blok na minidisky 8301



Šablona pro leštění. Leštiaca šablóna 8350



8400 Leštící utěrka
Leštiace utierky

Popis:
Velmi měkké utěrky pro leštění čerstvých i starších laků. Nepouští chloupky. 40 g/m², 100 % viskóza. 400 útržků v kartonu.

Popis:
Jemné utierky na leštenie čerstvých aj starších lakov, nepúšťa chlčky.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8400.0400	36 x 32 cm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



8255 8271 8272 8280 8300 8301

8500 Leštící kotouč z vlny
Leštiaci vlnený kotúč

Popis:
Leštící vlněný kotouč pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Suchý zip.

Popis:
Kotúč z ovčej vlny pre mechanické leštenie brúsnyimi a leštiacimi pastami. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
8500.0150	150 mm	Vlna - vlna	5
8500.0151	150 mm	Přírodní jehnětina - baran	5

Související výrobky - Súvisiace produkty



8255 8271 8272 8280 8300 8301

8510 Leštící kotouč ze syntetické vlny
Leštiaci kotúč

Popis:
Leštící kotouč pro vysoký úběr při leštění, snížené zahřívání leštěné plochy. Pro rychlé a účinné odstranění stop po broušení brusivem zrnitosti P1500. Suchý zip.

Popis:
Leštiaci kotúč zo syntetickej vlny pre strojové leštenie. Vysoká účinnosť leštenia. Priemer 160mm, uchytienie suchým zipsom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8510.0160	160 mm	2

Související výrobky - Súvisiace produkty



8255 8271 8272 8280 8300 8301

Leštička
Leštička 8600

Popis:
Výkonná leštička s plynulou regulací otáček (1000 - 3000 rpm). Příkon 1200 W. Díky perfektnímu chlazení vysoce výkonná.

Popis:
1200W elektrická leštička s plynulou reguláciou otáčok (660-3000 otáčok/min.) Jednoduchá a bezpečná.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
8600.0175	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



8255 8271 8272 8280 8300 8301



McTEC NATIONAL TRAINING



VYBAVENÍ ZARIADENIA



9044 Mikro regulátor tlakového vzduchu
Vzduchový mikrometer



9250 Odvíječ zakrývacích papírů
Vozík na odvíjanie papiera



9400 Pneumatický dávkovač tmelu
Pneumatický dávkovač tmelu



9100 Lakýrnický stojan otočný
Otočný stojan



9251 Držák na čistící papíry
Držák na čistiace utierky



9410 Ruční dávkovač tmelu
Ručný dávkovač tmelu



9140 Stojan na drobné díly
Stojan na malé diely



9300 Kovová skříň
Kovová skriňa



9505 Air Jet
Air Jet



9150 X-stojan
X-standard stojan



9325 Vozík na díly
Vozík na diely



9510 Ofukovací tryska
Ofukovacia tryska



9160 Univerzální stojan
Univerzálny stojan



9330 Stojan na díly
Stojan na diely



9530 Stojan se sušícími pistolemi
Stojan na sušiace pištole



9200 Odvíječ folií
Vozík na fólie



9365 Míchací stůl
Pracovný stôl



9750 IR zářič pro sušení laků
IR žiarič

ZARIADENIA

Popis:
Mikro regulátor tlakového vzduchu z mosazi, částečně poniklovaný. Závít 1/4". Pro plynulou regulaci průtoku vzduchu.

Popis:
Vzduchový mikrometer pre presnú reguláciu a dávkovanie tlakového vzduchu. Ideálny pre použitie nap. s ofukovačom Air Jet alebo s striekacími pištoľami bez regulačného ventilu vstupného vzduchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9044.0001	1/4"	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9505

Popis:
Sada obsahuje mazací olej, různé kartáčky a jehly pro čištění stříkacích pistolí.

Popis:
7 čistiacich kefiiek pre striekacie pištole, 6 ihiel, upínač a mazací olej.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9050.0001	1

**Mikro regulátor tlakového vzduchu
Vzduchový mikrometer 9044**



**Sada na čištění stříkacích pistolí
Sada čistiacich kefiiek 9050**



**Lakýrnický stojan otočný
Otočný stojan 9100**

Popis:
Pojízdný otočný lakýrnický stojan (včetně upínacích háků a spon) pro upevnění dveří, kapot apod.

Popis:
Mobilný otočný stojan pre autolakovne na upevnenie dverí, kapoty a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9100.0001	Sada - set	1
9100.0002	Náhradní svorka - nahradné klipy	1
9100.0004	Držák - držiak	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9125



9105 Držák na drobné díly Držiak na drobné diely



Popis:
Pro uchycení drobných dílů při lakování. Lze jednoduše namontovat na otočný stojan. Použití s upínacími sponami 9141 a držákem na zrcátka 9142 (nejsou součástí dodávky).

Popis:
Na uchycenie drobných dielov. Je možné ho jednoducho namontovať na otočný stojan 9100. Použitie s upínacími sponami 9141 a držiakom na zrkadlá 9142 (nie sú súčasťou balenia).

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9105.0001	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9141 9142

9110 Stojan na dveře Stojan na dvere



Popis:
Pojízdný stojan na dveře a jiné autodíly. Maximální přístup při lakování.

Popis:
Pojazdný stojan na dvere a iné diely, maximálny prístup počas lakovania.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9110.0001	100 x 60 x 127 cm	1

9125 Držák na ráfky Držiak na koleso



Popis:
Otočný držák pro lakování ráfků. Lze jednoduše připevnit na běžné lakýrnické stojany.

Popis:
Jednoducho upevniteľný na bežné stojany. Na lakovanie diskov kolies.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9125.0001	30 cm	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9100

Popis:
Pro lakování drobných dílů. K uchycení možno použít spony 9141 nebo 9142 (nejsou součástí dodávky).

Popis:
Pre lakovanie drobných dielov, použitie so škrípcami 9141 a 9142.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9140.0001	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty




9141 9142

Popis:
Pomocí škrípů v různých délkách lze optimálně uchytiť drobné díly při lakování.

Popis:
Na optimálne uchycenie drobných dielov pri lakovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9141.0010	10 cm	1
9141.0020	20 cm	1
9141.0030	30 cm	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9105 9140 9142

Popis:
Pro upevnění zrcátek při lakování.

Popis:
Na upevnenie spätných zrkadiel pri lakovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9142.0001	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9105 9140 9141

Stojan na drobné díly Stojan na malé diely 9140



Lakýrnické škrípce Lakovnícky škrípec 9141



Držák na zrcátka Držiak na zrkadlá 9142



9143 Podpěra
Podpera

Popis:
Praktický, teleskopicky nastavitelný držák pro fixaci otevřených kapot, dveří apod. Sada 3 kusů (27 - 45cm, 50 - 86cm a 82 - 150cm).

Popis:
Prakticky nastavitelný držák pre fixáciu kapoty, dverí a pod..

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9143.0003	1

9150 X-stojan
X-Stojan

Popis:
X-stojan pro uložení kapot, nárazníků atd. Výškově nastavitelný.

Popis:
X-stojan na uloženie nárazníkov, kapoty a pod..

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9150.0001	116 x 70 cm	Standard - standardný	1
9150.0002	128 x 61 cm	Prémium - premium	1



9150.0001

9150.0002

9160 Univerzální stojan
Univerzálny stojan

Popis:
Velmi stabilní, univerzálně použitelný stojan. Nastavitelná délka a šířka.

Popis:
Velmi stabilný, univerzálny stojan. Nastavitelná výška aj šírka.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9160.0001	max. 130 x 95cm	1



Popis:
Pojízdný odvíječ na zakrývací fólie. Do šířky role 100 cm.

Popis:
Pojazdný stojan na fólie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9200.0001	110 x 50 x 80 cm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1148

1149

1150

1151

Odvíječ fólií
Vozík na fólie 9200

Popis:
Odvíječe zakrývacích papírů. Velmi snadná výměna rolí.

Popis:
Mobilná odvíjačka maskovacieho papiera. Ľahká výmena papiera.


Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9250.0001	Nástěnný (do 90cm) - stena (do 90cm)	1
9250.0002	Diagonální (do 90cm) - diagonal (do 90cm)	1
9250.0003	Prémium (do 90 cm) - premium (do 90cm)	1
9250.0004	XXL (do 120cm) - XXL (do 120cm)	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1160

1165

Odvíječ zakrývacích papírů
Vozík na odvíjanie papiera 9250

9250.0001



9250.0002



9250.0003

Popis:
Robustní a místo šetřící odvíječe papírových utěrek.

Popis:
Odvíjačka papierových utierok v rolke. Mobilná alebo k pripevneniu na stenu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9251.0001		Nástěnný (do 39cm) - nástenný (do 39 cm)	1
9251.0002	87 x 45 x 49 cm	Standard - standardný	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



6100

6120

6130

6140

6150

Držák na čisticí papíry
Držiak na čistiace utierky 9251

9251.0001

9251.0002

9300 Kovová skříň
Kovová skriňa

Popis:
Kvalitní kovová skříň pro optimální skladování produktů 4CR v lakovně. 4 poličky. Bez vystaveného zboží.

Popis:
Vysoko kvalitná oceľová skriňa na uloženie 4CR produktov v lakovniach. 4 poličky (skriňa sa predáva bez vyobrazených produktov).

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9300.0001	95 x 50 x 195cm		1
9300.0002		Police - nižšia polica	2

9325 Vozík na díly
Vozík na diely

Popis:
Pojízdný stojan na díly, nářadí apod. Včetně dvou polic pro uložení kapot, nárazníků, dveří atd.

Popis:
Mobilný vozík na diely, náradie a iné. Rozmernejšie telesá možno uložiť na vrchu alebo vo vnútri základnej časti.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

9330 Stojan na díly
Stojan na diely

Popis:
Pojízdný stojan na díly pro uložení nárazníků, plechových dílů apod.

Popis:
Mobilný stojan na optimálne uloženie nárazníkov, plechov a pod..

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

Popis:
Univerzálně použitelný kbelík. Objem 10,7 l.

Kbelík
Vedro 9350

Popis:
Univerzálně použitelné vedro s objemom 10,7l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9350.0107	10,7l	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



6620

Popis:
Pracovní stůl pro míchání barev. S držáky na stříkací pistole a s odvíječem na papírové utěrky. Pro větší pořádek a přehled na pracovišti.

Míchací stůl
Pracovní stůl 9365

Popis:
Pracovní stůl pre lakýrnikov. Stôl má držiak na striekaciu pištoľ, držiak na páierové utierky a držiak na sáčky na odpad. Rozmery stola: 118 x 62 x 142 cm.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9365.0001	118 x 62 x 142 cm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



7600



7650



7655



7700



6140



6150

Popis:
Magnetický držák pro odložení dvou stříkacích pistolí.

Držák stříkacích pistolí
Držiak na striekacie pištole 9380

Popis:
Magnetický držiak pre odloženie dvoch striekacích pištoľí.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9380.0002	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



7300

9400 Pneumatický dávkovač tmelu Pneumatický dávkovač tmelu



Popis:
Pneumatické zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení.

Popis:
Na presné dávkovanie tmelu a tužidla, 10kg náplne.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9400.0003	3 kg	1
9400.0010	10 kg - 42/39 EX	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9410 Ruční dávkovač tmelu Ručný dávkovač tmelu



Popis:
Ruční zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení. Na kartuše 3 kg s centrálním otvorem.

Popis:
Dávkovač na presné dávkovanie tmelu a tužidla. Na 3kg náplne.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9410.0003	3 kg	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9505 Air Jet Air Jet



Popis:
Příruční ofukovač poskytuje plochý proud vzduchu. Pro ofukování prachu a sušení vodou ředitelných barev.

Popis:
Príručný ofukovač poskytujúci plochý prúd stlačeného vzduchu. Na drobné opravy, na odstránenie prachu a sušenie vodouriediteľných farieb.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9505.0001	M 12	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9044

Popis:
Ofukovací tryska s přesnou a plynulou regulací vystupujícího proudu vzduchu. Obsluha jednou rukou. Díky gumovému krytu nehrozí poškození lakovaných ploch.

Popis:
Tryska s rýchlospojkou a ohybnou gumennou tryskou na nasmerovanie prúdu vzduchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9510.0001	1/4"	1



MC-TEC
FAVOURITE
Just the way you like it

Ofukovací pero Ofukovacie pero 9515

Popis:
Ofukovací pistole ve formě pera. Duralové tělo s klipem pro upevnění na overal. Jednoduchá plynulá regulace průtoku vzduchu.

Popis:
Ofukovacia pištoľ v tvare pera na detailnejšie použitie. S klipsou na upevnenie na overal. Jednoduchá regulácia množstva vzduchu. S koncovkou na pripojenie k rýchlospojke.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9515.0001	1/4"	5




Sušící pistole Sušiacia pištoľ 9520

Popis:
Ofukovací sušící pistole s Venturi efektem pro urychlení schnutí, především vodou ředitelných barev.

Popis:
Pištoľ tvoriaca Venturi efekt na urýchlenie sušenia. Na vodouriediteľné laky aj laky na báze riedidla.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9520.0001	Sada - set	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9530



9530 Stojan se sušícími pistolemi Držák na sušiče pistole



Popis:

Stojan se dvěma odnímatelnými Venturi sušícími pistolemi pro urychlení schnutí vodou ředitelných barev. Výškově nastavitelný od 30 do 210 cm.

Popis:

Stojan s dvoma sušiacimi pištoľami s Venturi efektom pre záber väčšej plochy. Možnosť smerového nastavenia.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9530.0001	Sada - set	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9520

9750 IR zářič pro sušení laků IR žiarič

Popis:

Mobilní infračervený zářič pro sušení laků. Krátkovlnná energie proniká do spodních vrstev laku. Trubice s dlouhou životností (až 6000 provozních hodin). Individuálně nastavitelné kazety zářiče.

Popis:

Krátkovlnný IR žiarič pre sušenie náterových hmôt. 1 trubice 1100W, životnosť cca 6000hod. Ožarovaná plocha 0,6 x 0,4 metra.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9750.0001	1 trubice standard - 1 trubica standard	1
9750.0003	3 trubice - 3 trubice	1
9750.0006	6 trubic - 6 trubic	1
9750.0012	Náhradní trubice (9750.1000) - žiarič (9750.1000)	1



9750.0001

9750.0003

9750.0006



9750.0001



9750.0003



9750.0006



**TUŽIDLA, ŘEDIDLA
TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ**

Tužidlo Ředidlo



Tužidlo Riedidlo

TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ



Obj. č. Katalogové číslo Velikost Velikost Výrobek Produkt

0407

Univerzální tužidlo Univerzálné tužidlo



0407.0201	200 ml	Krátké - Rychle
0407.0251	250 ml	Krátké - Rychle
0407.0253	250 ml	Standard - Standard
0407.0501	500 ml	Krátké - Rychle
0407.0503	500 ml	Standard - Standard
0407.1001	1 l	Krátké - Rychle
0407.1002	1 l	Extra krátké - Extra rychle
0407.1003	1 l	Standard - Standard
0407.2501	2,5 l	Krátké - Rychle
0407.2502	2,5 l	Extra krátké - Extra rychle
0407.2503	2,5 l	Standard - Standard
0407.2507	2,5 l	Extra pomalé - Extra pomalý



0408

HS tužidlo Low VOC HS-tužidlo Low VOC



0408.0501	500 ml	Krátké - Rychle
0408.0503	500 ml	Standard - Standard
0408.2501	2,5 l	Krátké - Rychle
0408.2503	2,5 l	Standard - Standard
0408.2506	2,5 l	Krátké - Rychle



0505

2K Akrylové ředidlo 2K Akrylové riedidlo



0505.1000	1 l	Standard - Standard
0505.1001	1 l	Krátké - Rychle
0505.5000	5 l	Standard - Standard
0505.5001	5 l	Krátké - Rychle



Univerzální tužidlo Univerzálné tužidlo 0407

Popis:
Univerzálně použitelné, UV odolné, isokyanátové tužidlo pro 2K laky, 2K základy, 2K plniče a 2K krycí laky.



Popis:
Univerzálné tužidlo krátké (rychle) pre použitie s HS akrylovými plničmi 4200 a 4210. Vhodné tiež pre použitie s akrylovými MS a HS polyuretanovými náterovými hmotami. Objem 2,5 litra.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0407.0201	200 ml	Krátké - rychly	12
0407.0251	250 ml	Krátké - rychly	12
0407.0253	250 ml	Standard - standardny	12
0407.0501	500 ml	Krátké - rychly	6
0407.0503	500 ml	Standard - standardny	6
0407.1001	1 l	Krátké - rychly	6
0407.1002	1 l	Extra krátké - extra rychly	6
0407.1003	1 l	Standard - standardny	6
0407.2501	2,5 l	Krátké - rychly	4
0407.2502	2,5 l	Extra krátké - extra rychly	4
0407.2503	2,5 l	Standard - standardny	4
0407.2507	2,5 l	Extra dlouhé - extra pomaly	4

Popis:
Isokyanátové HS tužidlo pro různé 2K laky, 2K základy, 2K plniče a 2K krycí laky.

HS tužidlo Low VOC Akrylové tužidlo 0408

Popis:
HS akrylové tužidlo normal pre krycie laky 7230, 7250, 7255 a 7270.



Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0408.0501	500 ml	Krátké - rychly	6
0408.0503	500 ml	Standard - standardny	6
0408.2501	2,5 l	Krátké - rychly	4
0408.2503	2,5 l	Standard - standardny	4
0408.2506	2,5 l	Dlouhé - pomaly	4

Popis:
2K tužidlo pro 4CR 4100 2K Washprimer 2:1.

Tužidlo pro Washprimer Tužidlo pre Washprimer 0410

Popis:
Tužidlo pre 2K Washprimer 4100. Balenie 0,5l.



Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0410.0500	0,5 l	6

0451 EP tužidlo
2K epoxidové tužidlo

Popis:
Extra krátké tužidlo pro 4520 Epoxidový základ +

Popis:
2K epoxidové tužidlo krátke pre 2K epoxidový základ 4510.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0451.0502	500 ml	Extra krátké - extra rychly	6

TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ

Popis:
Směs organických rozpouštědel pro ředění BC laků.

Popis:
Riedidlo do BC farieb, dostupné v dvoch rýchlostiach.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0510.5000	5l	Standard - standardný	4
0510.5001	5l	Dlouhé - pomalý	4

Basecoat ředidlo
BC riedidlo 05100500 Aktivní ředidlo ++
Aktivne riedidlo

Popis:
2K ředidlo extra krátké pro urychlení proschnutí speciálně u 2K HS krycích laků. Nahrazuje použití běžného akrylového ředidla 0505.

Popis:
Aktivne riedidlo je možné použiť do krycích lakov a iných akrylových, vrchných lakov, plničov a pod..
Vhodné využitie pri nízkych teplotách.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0500.1000	1l	6
0500.5000	5l	4

Popis:
Směs rozpouštědel pro narušení podkladu (starého laku) a splnutí okrajů nového laku při drobných opravách nebo při lakování do roztřiku.

Popis:
Špeciálne riedidlo do roztreku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0515.1000	1l	6
0515.5000	5l	4

2K rozstříkové ředidlo
2K roztrekové riedidlo 05150505 2K akrylové ředidlo
2K akrylové riedidlo

Popis:
Akrylové ředidlo pro všechny 2K akrylové produkty všech běžných systémů. Ředidlo lze použít k nastavení viskozity pro stříkání nebo všeobecně pro zlepšení zpracovatelnosti nátěrových hmot. Možno použít také k čištění nářadí.

Popis:
Na riedenie akrylových 2K lakov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0505.1000	1l	Standard - standardné	6
0505.1001	1l	Dlouhé - pomalé	6
0505.5000	5l	Standard - standardné	4
0505.5001	5l	Dlouhé - pomalé	4

Popis:
Pro ředění polyesterového stříkacího tmelu a jiných polyesterových materiálů.

Popis:
Riedidlo pre riedenie polyesterových materiálů.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0520.1000	1l	6

PE ředidlo
PE riedidlo 0520

**0610 Odmašťovač
Silikónový odmašťovač**

Popis:
Čističí a odmašťovací prostředek pro všechny kovové a polymerové materiály.

Popis:
Čistiaci a odmašťovací prostriedok na všetky podklady.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0610.1000	1 l	6
0610.5000	5 l	4

Popis:
Pří sada pro zvýšení elasticity 2K autolaků, 2K plničů a 2K krycích laků. Použití při lakování pružných plastů.

Popis:
Pří sada pre zvýšenie pružnosti 2K akrylových a 2K krycích lakov. Používa sa pri lakovaní pružných plastov. Balenie 0,5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0700.0500	0,5 l	6

**2K změkčovací přísada
2K zmäkčovací prí sada** **0700****0620 WB odmašťovač
WB 0620 odmašťovač na vodnej báze**

Popis:
Odmašťovací prostředek na vodní bázi s nízkým zápachem, odpovídající požadavkům na obsah VOC. Pro předčištění kovových a plastových podkladů, plničů nebo přebroušených starých laků. Ekologicky šetrnější alternativa k běžným rozpouštědlovým odmašťovačům.

Popis:
Odmašťovač na vodnej báze, s nízkym zápachom určený pre oblasť autoopravenstva. Prípravok je ekologicky šetrnou alternatívou k rozpúšťadlovým odmašťovačom. Je určený čisteniu kovových a plastových podkladov, plničov a starších lakov. Balenie 5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0620.5000	5 l	1

**0660 Demineralizovaná voda
Demineralizovaná voda**

Popis:
Pro ředění WB základového plniče nebo jiných vodou ředitelných materiálů.

Popis:
Pre riedenie vodouriediteľného plniča 4370.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0660.1000	1 l	6

www.4CR.com

Your local 4CR dealer:

KWK Holding GmbH & Co. KG

Donnerstraße 10 Haus 1

D-22763 Hamburg

Germany

Tel.: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-0

Fax: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-10

info@4CR.com

www.4CR.com